



PROMERC S.R.L.
PROFESIONALES EN MERCADOTECNIA

CRECES... CRECEMOS CONTIGO





abracol 9" x 11"
Uni - Metal
Tela Esmeril en Hojas (J-83)

USOS:

- Ideal para uso en metales, de aceros, aluminio, níquel y aleaciones de estos en estado fundido, forjados, laminados.
- Limpieza superficial de aluminio.
- Pulido de metales.
- Eliminación de óxido de hierro.

Características:

- Disponibles en gran variedad de granulados.
- No se desmenuza, desmenuza y desmenuza.
- Alta resistencia.
- Alta vida útil.
- Fácil de usar y limpiar.

93

**GRANO**

- Soporte de alta resistencia para operaciones manuales.
- Mayor durabilidad en comparación con los soportes de papel.

LIJA DE AGUA ABRACOL

APLICACIONES

- Excelente en la preparación de superficies, con una mayor duración, flexibilidad, y un terminado profesional.



9"x11" (230 x 280mm)

FICHA TÉCNICA

SOPORTE

Papel látex impermeable

TIPO DE GRANO

Carburo de Silicio
Óxido de Aluminio

ADHESIVO

Resina

ESTRUCTURA

Cerrada

PRESENTACIÓN



50 UNIDADES



GRANO 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 600, 1000, 1200

PRESENTACIÓN



25 UNIDADES



GRANO 1500, 2000, 2500

Carburo de Silicio del Gr. 60 al Gr. 600
Óxido de Aluminio del Gr. 1000 al Gr. 2500

- Alta remoción y excelente acabado.
- Impermeable.
- Mayor duración.

USO



Lijado Orbital



Lijado manual



**LIJA ROJA
ABRACOL**

EN HOJAS

- No se embota
- Resistente al rasgado
- Mayor adherencia del grano
- Mayor durabilidad y remoción
- Grano óxido de aluminio premium para alto rendimiento.
- Recubrimiento de Estearato de zinc antiadherente.



WATERPROOF
TAMBIÉN PARA USO EN HÚMEDO

USO



Lijado Orbital Lijado manual

PRESENTACIÓN



50 UNIDADES



GRANO 80, 100, 120, 150, 180, 220,
240, 280, 320, 400



9"x11" (230 x 280mm)

Es un producto de alto desempeño
y de última tecnología desarrollado
para usos en madera y en la
industria automotriz.

TELAS Y BANDAS

MULTIFLEX

- Diseñada para operaciones industriales y en talleres de madera que requieren excelentes acabados
- Ideal para el trabajo de desbaste y acabado intermedio para la industria de la madera.

FICHA TÉCNICA

SOPORTE

Tela algodón 100%

TIPO DE GRANO

Óxido de aluminio Marrón

ADHESIVO

Resina fenólica

ESTRUCTURA

Cerrada



IDEAL EN MADERA

maciza, resinosa y MDF



- Excelente rendimiento en el desbaste sobre maderas.
- Garantiza la suavidad y buenos acabados en superficies de diversos materiales.

PRESENTACIÓN*



BANDAS 4"x24"



12" DE ANCHO

ROLLOS 4", 6", 8" Pedidos Especiales

GRANOS

TELA

36, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220

BANDA

40, 80

USO

APLICACIONES



Lijado en máquina portable



Lijado manual



Madera



Madera dura

*Si requiere una medida diferente, comuníquese con su asesor

GRATAS

APLICACIÓN

- ▶ Alto rendimiento al pulir metales ferrosos y no ferrosos, acero inoxidable, cromados, pinturas y contornos en madera. Recomendado para pulir superficies planas e irregulares en la industria metalmeccánica.



Metales ferrosos y
no ferrosos



FICHA TÉCNICA

TIPO DE GRANO

Óxido de aluminio marrón

SOPORTE

Lengüetas de tela Peso X

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Pule superficies donde los abrasivos rígidos no penetran.
- ▶ Adaptable a los contornos de la pieza de trabajo.
- ▶ Construcción densa en lengüetas que proporcionan terminados limpios y uniformes.

PRESENTACIÓN



DIÁMETROS DE 6" Y 8"
En anchos de 1 1/2", 2" y 3"

USO



Pulidora Angular

FIBRO DISCOS

APLICACIONES

- Excelente para el desbaste, lijado y acabado de metales y superficies diversas. Ideal en el pulido de soldadura.



FICHA TÉCNICA

SOPORTE

Fibra Vulcanizada

TIPO DE GRANO

Óxido de aluminio termotratado

ADHESIVO


Resina fenólica

ESTRUCTURA

Cerrada

Fabricado con Óxido de Aluminio termotratado para máxima durabilidad sobre un fuerte respaldo de fibra vulcanizada para aplicaciones industriales.

PRESENTACIÓN



4 1/2" x 7/8" 7" x 7/8"

GRANO

16, 24, 36, 50, 60, 80, 100, 120, 150

USO



Pulidora Angular

DISCOS VELCRO

APLICACIONES

- Ideal para el lijado en seco o en húmedo en la industria automotriz y de madera.
- Perfecto para la remoción de pintura, recubrimientos y acabados de masillas, lacas y barnices.



FICHA TÉCNICA

SOPORTE

Papel reforzado con fibras sintéticas y látex

TIPO DE GRANO

Óxido de aluminio premium tratado térmicamente

RECUBRIMIENTO

Estearato de zinc antiadherente

ADHESIVO

Resina

ESTRUCTURA

Abierta



★ 6" DE DIÁMETRO X 6 AGUJEROS

PRESENTACIÓN



50 UNIDADES



GRANO 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 600

EN DISCOS VELCRO

USO



Lijado Excéntrico



Lijado Orbital

DISCOS PULIDORES FLAP DISC

APLICACIONES

- ▶ Desarrollado para remoción de material, limpieza, acabados y pulido de soldadura.
- ▶ Óptimo rendimiento sobre aceros y sus aleaciones.



FICHA TÉCNICA

SOPORTE

Pad de Fibra de vidrio termoformada

TIPO DE GRANO

Alúmina - Zirconio

ADHESIVO

Resina fenólica

ESTRUCTURA

Cerrada

**DISMINUYE EL RUIDO FRENTE A OPERACIONES DE DESBASTE Y PULIDO
CON DISCOS CONVENCIONALES Y AUMENTA LA COMODIDAD DEL OPERARIO.**

PRESENTACIÓN



10 UNIDADES



GRANO 36, 40, 60, 80, 120



4 1/2" x 7/8"

USO



Pulidora Angular

Doble función: desbasta como disco de esmeril y pule como fibrodisco. Ahorro en tiempo de operación por la rapidez de su corte.

DISCO DOBLE PROPÓSITO

APLICACIONES

- Desarrollado para el corte de materiales como aceros al carbón e inoxidable, en láminas, tuberías y materiales delgados en el sector metalmecánico.

FICHA TÉCNICA

TIPO DE GRANO

Óxido de aluminio termotratado con recubrimiento cerámico.

AGLOMERANTE

Resina fenólica



- Cortes Precisos y limpios.

- Alto rendimiento en aceros al carbón e inoxidables.

- Corte frío y con mayor rapidez.

PRESENTACIÓN



25 Y 50 UND

MEDIDAS

4 1/2" X 3/64" X 7/8"

7" X 1/16" (1.6MM) X 7/8"

USO



Pulidora Angular

DISCO DE DESBASTE

APLICACIONES

- Fabricados en óxido de aluminio con centro deprimido para uso en máquinas esmeriladoras angulares o portátiles.



FICHA TÉCNICA

TIPO DE GRANO
Óxido de aluminio

AGLOMERANTE
Resina fenólica

- Alta remoción de material.
- Excelente terminado.
- Ideal para desbaste de metales, soldaduras y aceros en general.

MEDIDAS

ABRACOL 4 1/2" Y 7"
OMEGA 4 1/2"

USO



Pulidora Angular

DISCOS PARA TRONZADORA

APLICACIÓN

- Fabricado en Óxido de Aluminio, para corte rápido y sin rebabas en procesos de metalmecánica, mampostería y construcción.
- En carburo de silicio para trabajo en superficies de concreto, piedra artificial, natural y arena.

FICHA TÉCNICA

TIPO DE GRANO

Óxido de Aluminio o
Carburo de Silicio

AGLOMERANTE

Resina Fenólica



Discos reforzados con:



CAJA X 10 UND

- 2 mallas externas para corte de tubería hueca y perfiles estructurales.

MEDIDAS

14" X 1/8" X 1"

14" X 7/64" 2.8 MM X 1"

- 1 mallas interna para corte de barras macizas.

DISCO DE CORTE CONVENCIONAL

APLICACIÓN

- Disco abrasivo utilizado para corte con amoladora portátil, ideal para corte de metales y aceros en general.



FICHA TÉCNICA

TIPO DE GRANO
Óxido de aluminio

AGLOMERANTE
Resina fenólica

CARACTERÍSTICAS

- Reforzado con fibras de vidrio que le permiten girar a altas revoluciones.
- Para trabajar a un ángulo de 90°

USO



Pulidora Angular

PRESENTACIÓN

Medidas							Empaque (unidades)
Milímetros			Pulgadas			Tipo y tamaño de grano	
D	T	H	D	T	H		
115	3,2	22,23	4.1/2	1/8	7/8	A30	25
115	3,2	22,23	4.1/2	1/8	7/8	C24	25
180	1,6	22,23	7	1/16	7/8	A46	50
180	3,2	22,23	7	1/8	7/8	A30	25
230	3,2	22,23	9	1/8	7/8	A30	25

TIPOS DE DISCOS

En el sistema de normas ANSI, los discos pueden tener dos formas: con centro deprimido (Tipo 27), planos (Tipo 1); y por normas FEPA, disco con centro deprimido (tipo 42).



**DISCO DE CORTE
DOBLE PROPÓSITO**



**DISCO DE CORTE
CONVENCIONAL**



**DISCO DE DESBASTE
CONVENCIONAL**



DISCO PLANO

TIPO 1



CENTRO DEPRIMIDO

TIPO 42



CENTRO DEPRIMIDO

TIPO 27



RUEDAS DE ESMERIL

APLICACIONES

- ▶ Ideales para aplicaciones generales en la industria metalmecánica, en fundiciones, acerías y talleres de mantenimiento.
- ▶ Fabricadas en Óxido de Aluminio Marrón o Blanco, Carburo de Silicio Verde o Blanco según los materiales a trabajar en los diferentes procesos industriales.

FICHA TÉCNICA

TIPO DE GRANO

Carburo de Silicio Verde
Óxido de Aluminio Marrón
Óxido de Aluminio Blanco

TIPO DE LIGA

Vitrificada



- ▶ Larga duración.
- ▶ Alta remoción de material.
- ▶ No se desgrana.

USOS



Rectificadora Esmeril de banco

COPAS

EN CARBURO DE SILICIO

APLICACIONES

- Línea de copas en resina Tipo 11, excelente opción para tareas de desbaste y pulido en el sector de la construcción.

BETTER



FICHA TÉCNICA

TIPO DE GRANO
Carburo de silicio

AGLOMERANTE
Resina fenólica

PRESENTACIÓN



2 UNIDADES

C16, C24, C36, C60, C80,
C100, C120, C180

- Diseñada para brindar máxima durabilidad y alta remoción.

USO



Pulidora Portátil

BLOQUES Y MOPAS

BLOQUE PARA AFILADO

- Para afilado y uso general en la industria de pisos de la construcción, por su excelente desempeño y su alta capacidad de desbaste, es de larga duración y de desbaste rápido.



MEDIDA

150 X 50 X 25 MM C120/220

MOPA BLANCA DE LANA DOBLE CARA

- La Mopa Doble Cara de Lana Abracol se utiliza para refinar las marcas circulares y de lijado previo sobre la pintura de los autos.



MEDIDA 8"

Entrada 14mm ó 5/8"



HYUNDAI
W E L D I N G

ELECTRODOS

HYUNDAI
W E L D I N G



ELECTRODOS PARA SOLDADURA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
S-6011.D-3/32	Soldadura - 6011 x 3/32" - kg
S-6011.D-1/8	Soldadura - 6011 x 1/8" - kg
S-6011.D-5/32	Soldadura - 6011 x 5/32" - kg

ISO 9001 Certified

HYUNDAI

S-6011.D

Diámetro: 3/32" - 1/8" - 5/32"

Uso: Tubería, Fabricación en general, Construcción Naval.

Cualidades:

- Estándar en la industria de soldadura de tuberías
- Penetración profunda
- Alta ductilidad
- Soldadura AC y DC.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
S-7018.G-3/32	Soldadura - 7018 x 3/32" - kg
S-7018.G-1/8	Soldadura - 7018 x 1/8" - kg
S-7018.G-5/32	Soldadura - 7018 x 5/32" - kg

ISO 9001 Certified

HYUNDAI

S-7018.G

ACERO DE ALTA RESISTENCIA

Diámetro: 3/32" - 1/8" - 5/32"

Uso: Fabricación en acero pesado, Construcción naval, Tanque presurizado

Cualidades:

- Para soldadura a tope y filete de placas dobladas
- Buena resistencia al agrietamiento y rendimiento a los rayos X
- Buenas propiedades mecánicas
- Polvo de hierro y electrodo de tipo bajo hidrógeno (alta eficiencia)

HYUNDAI
WELDING

www.hyundaiwelding.com

AMBRO-SOL[®] SPRAY



UN SPRAY PARA TODAS LAS SITUACIONES

Más información

XT-10
AFLOJATODO
MULTIUSOS 10 EN 1



ESCANEAR QR

Protege la
corrosión



Protege y limpia
faros



Resiste a altas
temperaturas



Desbloquea
tuercas



Disuelve el
óxido



Potente
lubricante



Desbloquea
frenos y embragues



Lubrica
asiento



Válvula 360°



Cánula integrada



AMBRO-SOL®
Your Factory of Aerosol **SPRAY**



XT-10

AFLOJATODO
MULTIUSOS 10 EN 1



HECHO EN ITALIA

1

LUBRICANTE

Diseñado para el perfecto mantenimiento de todo tipo de superficies.

2

ANTI-CORROSIVO

Protege los metales de la corrosión y elimina los agentes corrosivos.

3

DISOLVENTE

Eliminan los residuos del óxido, suciedad, siliconas, cola, barrices.

4

HIDRORREPELENTE

Protege las superficies del agua y agentes atmosféricos.



AMBRO-SOL®
Your Factory of Aerosol **SPRAY**



- 1 DESBLOQUEANTE
- 2 DESENGRASANTE
- 3 PENETRANTE
- 4 PROTECTOR
- 5 ANTI-CORROSIVO
- 6 ANTI-GRIPANTE*
- 7 LUBRICANTE
- 8 HIDROREPELENTE
- 9 DISOLVENTE
- 10 RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURA

Ideal para limpiar, lubricar y proteger todo tipo de herramientas metálicas, desbloquear cualquier tipo de uniones atornilladas, también puede utilizarse en el arranque automático por arranque remoto de bombas, campos, motorbolas, (para coches), grúas de barco, pots de apison y partes en general de la "maquina", y en el caso de vehículos menores como bicicletas, scooter, etc.

* Lubricante que reduce el desgaste de las piezas en contacto a causa de presiones extremas.

Libre de CFC (clorofluorocarbón), no daña la capa de ozono.
Amigable con el medio ambiente y con componentes concarregados.



HECHO EN ITALIA

ALTA CALIDAD


XT-10

AFLOJATODO

MULTIUSOS 10 EN 1

- 1 Desbloqueo
- 2 Desengrasado
- 3 Penetración
- 4 Protección
- 5 Anticorrosión
- 6 Antifricción
- 7 Lubricación
- 8 Impermeable
- 9 Disolvente
- 10 Resistente a altas temperaturas





LIMPIA CONTACTO SECO

 HECHO EN ITALIA

1

MANTENIMIENTO

Limpiamos los contactos eléctricos, electrónicos y electromagnéticos.

2

ELIMINA RESIDUOS

Diluye instantáneamente la humedad y las sustancias presentes en superficies con grasa, aceite, residuos, cera y cola.

3

SECADO RÁPIDO

Seca en pocos segundos, lo que minimiza el tiempo de inactividad en los procesos.

4

APLICACIONES INDUSTRIALES

Ideal para industrias que requieren superficies impecables, manufactura, reparación de maquinaria, etc.



AMBRO-SOL®
Your Factory of Aerosol **SPRAY**



LIMPIA CONTACTO OLEOSO



HECHO EN ITALIA

1

PODER DESENGRASANTE

Protege el equipo electrónico y los contactos eléctricos de la oxidación.

2

REPELENTE AL AGUA

Garantiza el funcionamiento en entornos húmedos.

3

PROTECCIÓN ELECTRÓNICA

Diseñada para dejar una película grasa que protege eficazmente el equipo eléctrico.



MANTENIMIENTO

LIMPIA CONTACTOS SECO

Limpia a fondo los contactos eléctricos, electrónicos y electromagnéticos.

Si!
ES UN PRODUCTO
DIELÉCTRICO

AMBRO-SOL
Your Factory of Aerosol
SPRAY



**LIMPIA
CONTACTOS
ELÉCTRICO
SECO**

- Limpia profundamente los contactos eléctricos.
- Diluye la humedad, grasa, aceites, entre otros.
- No ataca los materiales plásticos.



**LIMPIA
CONTACTOS
ELÉCTRICO
OLEOSO**

- Protege los contactos eléctricos.
- Previene y elimina residuos e impurezas.
- Excelente poder concentrado para desengrasar.



**DECAPANTE
REMOVEDOR
DE PINTURA**

- Elimina cualquier tipo de pintura.
- Deja el área tratada limpia para restaurar.
- Ideal para superficies de metal, madera y vidrio.

AUTOMOTRIZ

AMBRO-SOL®
Your Factory of Aerosol **SPRAY**



LIMPIA CARBURADOR

 HECHO EN ITALIA

1

PODER DESENGRASANTE

Elimina eficazmente la grasa
y los residuos acumulados.

2

SECADO RÁPIDO

Se evapora rápidamente
sin dejar residuos.

3

FÁCIL APLICACIÓN

Viene en formato aerosol
para una aplicación precisa
y conveniente.

4


COMPATIBILIDAD

Seguro para usar en la mayoría
de los componentes del carburador
y del sistema de combustible.



AUTOMOTRIZ

AMBRO-SOL®
Your Factory of Aerosol **SPRAY**



LIMPIA FRENOS

 HECHO EN ITALIA

1

ALTA EFICACIA

Elimina rápidamente la suciedad y los residuos sin necesidad de desmontar las partes del freno.

2

SECADO RÁPIDO

Se evapora rápidamente, lo que facilita su uso sin dejar residuos.

3

NO DEJA RESIDUOS

Asegura que no queden residuos que puedan afectar la efectividad de los frenos.

4

COMPATIBILIDAD

Usar en la mayoría de los componentes de freno, incluyendo discos, pastillas y tambores.



ZINCADOS

AMBRO-SOL®
Your Factory of Aerosol **SPRAY**



ZINC CLARO

 HECHO EN ITALIA

1

SUPERFICIES AUTOMOTRICES

Ideal para proteger chasis, carrocerías y piezas expuestas de vehículos contra la corrosión.

2

REPARACIÓN Y RETOQUES

Refoca y repara partes galvanizadas que requieren un acabado gris claro semi brillante.

3

PROTECCIÓN ANTICORROSIVO

Proporciona una capa uniforme y resistente que protege eficazmente las estructuras metálicas contra la corrosión.

4

APLICACIONES AUTOMOTRICES

Protege componentes automotrices del clima y desgaste, brindando una protección anticorrosiva duradera.



ZINCADOS



**ZINC
CLARO**

Color: Gris claro
Acabado: Semi brillante



**ZINC
CROMADO**

Color: Plateado
Acabado: Cromo / espejo



**ZINC
MATE**

Color: Gris oscuro
Acabado: Mate



**ZINC
LAMINAR**

Color: Gris claro
Acabado: Semi brillante

AMBRO-SOL®
Your Factory of Aerosol
SPRAY



ANTISPATTER

 HECHO EN ITALIA

1

SOLDADURA

Ideal para soldaduras autógenas, eléctricas y a base de gas inerte.

2

SUPERFICIES DE METAL

Evitar la corrosión y protege contra la humedad.

3

REPARACIÓN Y RETOQUES

Propiedades que previenen el recalentamiento del cordón de soldadura.



SOLDADURA





Catálogo N°1 FERRETERÍAS



Todo lo que pega es Pegafan



Cintas Masking Tape

Pegafan Masking Tape Profesional 550



- ✓ Para uso en procesos de construcción, enmascarado, trabajos de carrocería, etc.
- ✓ Excelente adhesión a vidrios, aluminio, acero, concreto, papel y plástico.
- ✓ Resistente a solventes y humedad. Se remueve sin dejar residuos de adhesivo.
- ✓ Soporta hasta 70° en un ciclo de horneado.



Esesor por cinta	Und. en 30 Yd	Und. en 40 Yd	Und. en 55 Yd
1/2"	90	90	144
3/4"	60	60	96
1"	48	48	72
1 1/2"	30	30	48
2"	24	24	36



Cintas Masking Tape



MEDIDAS	CÓDIGO EAN
18mmx27m(3/4x30YD)	7754005014441
12mmx27m(1x30YD)	7754005014458
48mmx27m(2x30YD)	7754005014465
12mmx36m(1/2x40YD)	7754005014472
18mmx36m(3/4x40YD)	7754005014489
24mmx36m(1x40YD)	7754005014496
36mmx36m(1 1/2x40YD)	7754005014502
48mmx36m(2x40YD)	7754005014519
12mmx50m(1/2x55YD)	7754005014526
18mmx50m(3/4x55YD)	7754005014533
24mmx50m(1x55YD)	7754005014540
36mmx50m(1 1/2x55YD)	7754005014557
48mmx50m(2x55YD)	7754005014564



60°C
X
30min



FÁCIL DE CORTAR



NO DEJA RESIDUOS

Cintas Masking Tape 550 Profesional

- Cinta adhesiva de grado profesional, segura para usar en superficies interiores.
- Ideal para procesos de pintado en interior y exterior de pintura industrial y de construcción.
- Resistente a roturas, humedad y solventes. Soporta hasta 70°C.
- Adhesivo con protección UV.



Cintas Masking Tape

Pegafan Masking Tape Automotriz 570



- ✓ Ideal para aplicaciones en talleres de reparación de carrocería automotriz.
- ✓ Cinta flexible y moldeable con excelente desempeño en superficies irregulares.
- ✓ Resistente a solventes y humedad. Se remueve sin dejar residuos.
- ✓ Soporta hasta 95°C en un ciclo de horneado.



Medidas	Und por caja
1/2" x 55 Yd	72
3/4" x 55 Yd	48

Cintas Masking Tape



MEDIDAS

12 mm x 50 m (1/2" x 55 Yd)

18 mm x 50 m (3/4" x 55 Yd)

Cintas Masking Tape Automotriz 570

- Para trabajos profesionales de pintura en talleres automotrices.
- Sin transferencia de adhesivo a temperaturas relativamente altas (hasta 95°C en ciclos de 30 minutos)
- Alta flexibilidad y conformabilidad.
- Permite hacer líneas rectas en el pintado.
- Buena resistencia mecánica.



Cintas Masking Tape

Masking Tape Azul 565 UV



- ✓ Especial para trabajos de pintura en interiores y exteriores.
- ✓ Cinta flexible, moldeable con excelente desempeño en paredes, metales, madera, vidrios, etc.
- ✓ Posee un adhesivo sintético resistente a los rayos UV, lo que permite que la remoción de la cinta se realice sin dejar residuos dentro de los 14 días de aplicado.



Medidas	Rollos x cajón
3/4" x 55 yd	48 UND
1" x 55 Yd	36 UND



Cintas Masking Tape



MEDIDAS

18 mm x 50 m (3/4" x 55 Yd)

24 mm x 50 m (1" x 55 Yd)

48 mm x 50 m (2" x 55 Yd)



Cintas Masking Tape Azul 565 UV

- Ideal para trabajos de pintura en interiores y exteriores con excelente desempeño en paredes, metales y madera pintados, vidrios, etc.
- Buena resistencia mecánica.
- Papel resistente a la humedad, intemperie, solventes y a los rayos UV.
- Removible sin dejar residuos de adhesivo hasta 14 días.



Cintas Aislantes de PVC



MEDIDAS

18 mm x 18 m (3/4" x 20 Yd) Negro

18 mm x 4.6 m (3/4" x 5 Yd) Negro

CÓDIGO

7754005004022

77500427



Cintas Aislantes TECNOFAN 810

- Ideal para sujetar, proteger y aislar.
- Aísla y protege contra la abrasión y la humedad.
- Adecuado para uso en interiores y exteriores.
- La cinta es resistente al fuego.



Cintas Aislantes de PVC



MEDIDAS

19 mm x 18.3 m (3/4" x 20 Yd)

CÓDIGO

7754005007771



Cintas Aislantes TECNOFAN 820

- Ideal para sujetar, proteger y aislar.
- Aísla y protege contra la abrasión y la humedad.
- Uso profesional/semi-industrial.
- Adecuado para uso en interiores y exteriores.
- La cinta es resistente al fuego.
- Cinta ideal para el aislamiento eléctrico. Menor a 600 voltios.



Cintas de Embalaje



MEDIDAS	CÓDIGO
770 MULTIUSOS CLEAR 48mm X 18.28 m (2 X 20YD)	7754005018456
770 MULTIUSOS CLEAR 48mm X 36 m (2x40YD)	7754005000031
770 MULTIUSOS CLEAR 48mm X 66 m (2x72YD)	7754005019231
770 MULTIUSOS CLEAR 48mm X 100 m (2x110 YD)	7754005000055
770 MULTIUSOS CLEAR 48mm X 183 m (2x200YD)	7754005016056
772 MULTIUSOS HABANO 48mm X 100 m (2x110 YD)	7754005001779



Cintas de Embalaje 770/772 Multiusos

- Ideal para el sellado de cajas ligeras, armado de paquetes, embalado de encomiendas y pegado de afiches.
- Se mantiene el sellado durante el manejo brusco de un camión en movimiento.

- Adhesivo fuerte y duradero que mantiene los paquetes seguros.
- Disponible en colores transparente y habano.



Cintas de Embalaje



EAN: 7754005000321
PEGAFAN 740 INDUSTRIAL CLEAR
48mm X 36m (2x40YD)



EAN: 7754005007719
PEGAFAN 740 INDUSTRIAL CLEAR
48mm X 50m (2x55YD)



EAN: 7754005007726
PEGAFAN 740 INDUSTRIAL CLEAR
48mm X 100m (2x110YD)



EAN: 7754005013567
PEGAFAN 742 INDUSTRIAL HABANO
48mm X 100m (2x110YD)



Cintas de Embalaje 740/742 Industrial

- Agarre resistente en todos los tipos de caja, incluyendo cajas difíciles de pegar fabricadas con fibras 100% recicladas.

- Ideal para el sellado de paquetes pesados.
- Adhesivo fuerte y duradero que mantiene los paquetes seguros.
- Disponible en colores transparente y habano.



Cintas Especiales



EAN: 7754005021722
PEGAFAN CINTA ANTIDESLIZANTE 50mm x 4.6m

EAN: 7754005021746
PEGAFAN CINTA ANTIDESLIZANTE 25mm x 4.6m

EAN: 7754005021715
PEGAFAN CINTA ANTIDESLIZANTE 50mm x 18m

EAN: 7754005021739
PEGAFAN CINTA ANTIDESLIZANTE 25mm x 18.3m

Cinta Antideslizante

- Resistente a la humedad y exposiciones a soluciones ácidas.
- Perfecta para interiores y exteriores.
- Fácil de instalar.
- Soporte con cobertura mineral que reduce riesgos de deslizamientos y caídas.

Cintas Especiales



EAN: 7754005021753
PEGAFAN CINTA ANTIDESLIZANTE LUMINISCENTE 50mm x 4.6m

EAN: 7754005021760
PEGAFAN CINTA ANTIDESLIZANTE LUMINISCENTE 50mm x 18m

Cinta Antideslizante Luminiscente

- Soporte con cobertura mineral que reduce riesgos de deslizamientos y caídas.
- Cinta central luminiscente que brilla en la oscuridad.
- Perfecta para interiores y exteriores.
- Fácil de instalar.

Cintas Especiales



EAN: 7754005021838
PEGAFAN CINTA DE ALUMINIO 50mm x 27.4m

Cinta de Aluminio

- Cinta con respaldo de aluminio con adhesivo permanente resistente a la intemperie, fugas de aire y de calor.
- Foil de alta resistencia y durabilidad que se adhiere bien a superficies curvas e irregulares.

- Para aislar y disminuir el ruido de sonidos molestos.
- Ideal para trabajos de reparación de aire acondicionado, ventilación y calefacción; perfecta para sellar, sujetar y proteger.
- Temperaturas de servicio: - 30°C hasta 120°C.

Cintas Especiales



EAN: 7754005014366
PEGAFAN CINTA DE DOBLE CONTACTO
12mmx10m(1/2x11YD)



EAN: 7754005014373
PEGAFAN CINTA DE DOBLE CONTACTO
18mmx10m(3/4x11YD)



Pegafan Cinta de Doble Contacto

- Cinta adhesiva de papel tissue y adhesivo extra fuerte en doble cara, delgada y transparente.
- Ideal para hacer tarjetas, proyectos de manualidades, empalmes, scrapbooking, pegado de fotos sobre álbumes, etc.
- Para montajes y uniones de papel, cartón, tela, metal, material decorativo, hojas de plástico, etc.



EAN: 7754005021791
PEGAFAN CINTA DE MONTAJE INTERIORES
25mm x 1.5m

Cinta de Montaje - Interiores

- Cinta adhesiva de espuma y adhesivo acrílico extra fuerte en doble cara, de uso general para interiores.
- Ofrece una unión permanente rápida sobre superficies duras y lisas. Se adhiere sobre acero inoxidable, plástico, mayólica, melamina y superficies pintadas.
- Recomendada para fijar emblemas, molduras, cuadros, espejos y objetos decorativos.



EAN: 7754005021807
PEGAFAN CINTA DE MONTAJE EXTERIORES
25mm x 1.5m

Cinta de Montaje - Exteriores

- Cinta adhesiva acrílica y extra fuerte en doble cara de uso general profesional en interiores y exteriores.
- Recomendada para fijar emblemas, molduras, cuadros, espejos y diversos objetos decorativos, herramientas y objetos pesados.
- Ofrece una unión rápida y permanente sobre superficies duras y lisas.
- Se adhiere sobre metales, acero inoxidable, plástico, mayólica, melamina, vinilos y superficies pintadas.



EAN: 7754005021814
PEGAFAN CINTA DE MONTAJE CLEAR
25mm x 1.5m

Cinta de Montaje - Transparente

- Cinta adhesiva acrílica transparente con adhesivo extra fuerte en doble cara, de uso general y profesional en interiores.
- Ideal para uso sobre vidrios, acrílicos y plásticos. Ofrece alta resistencia, transparencia y estética al colgar objetos de hasta 7kg de peso.
- Ofrece una unión rápida y permanente sobre superficies duras y lisas. Se adhiere sobre metales, acero inoxidable, mayólica, melamina, vinilos y superficies pintadas que se encuentren limpias y secas.

19



EAN: 7754005010573
Duct Tape Plateado 48mm x 50m (2x55YD)



EAN: 7754005384001
Duct Tape Plateado 48mm x 9m (2x10YD)

MEDIDAS

48 mm x 50 m (2" x 55 Yd)

48 mm x 9 m (2" x 10 Yd)

48 mm x 27 m (2" x 30 Yd)



RESISTENTE



71°C
0°C

Pegafan Duct Tape

- Cinta adhesiva de alta resistencia, ideal para aplicaciones en interiores y exteriores como protección de superficies, aislamiento térmico, trabajos de refrigeración y agrupación de telas.
- Ideal para arreglos rápidos, ya que es fácil de rasgar a mano y lo suficientemente resistente para las necesidades de reparación.
- Agarra superficies lisas, ásperas e irregulares.



20



EAN: 7754005020756
PEGAFAN CI 240 SENALIZACION
48mmx33m
(Amarillo y Negro)



EAN: 7754005020763
PEGAFAN CI 240 SENALIZACION
48mmx33m
(Amarillo)



RESISTENTE



RÁPIDO DE
INSTALAR



LARGA
DURACIÓN



Cinta de Señalización

- Cinta de advertencia de peligros hecha de vinilo de alta calidad con fuerte adherencia y buena resistencia a la abrasión.
- Ideal para marcas de piso, codificación de seguridad, marcado de peligro, identificación, codificación de color, protección y agrupación.
- Resistente a la humedad, a los productos químicos y a la intemperie.





**MÁS DE 40
AÑOS** DE
EXPERIENCIA EN
CONDUCTORES
ELÉCTRICOS

CABLES DE
CONSTRUCCIÓN
Y USO GENERAL

CELSA

CALIDAD Y SEGURIDAD

ECOSAFE

LSOH-90+


LIBRE DE HALÓGENOS

+ TEMPERATURA
DE OPERACIÓN

+ CAPACIDAD
DE CORRIENTE
Y ENERGÍA
TRANSPORTABLE

+ CAPACIDAD
DE SOBRECARGA

+ SEGURIDAD
AL MISMO PRECIO
QUE UN CABLE
CONVENCIONAL
DE 80°C



www.celsa.com.pe

CELSA
CALIDAD Y SEGURIDAD

ECOSAFE

CELSA
CALIDAD Y SEGURIDAD

ECOSAFE LSOH-90+



TENSIÓN NOMINAL

$U_0 / U = 450 / 750 \text{ V.}$

TEMPERATURA

Máxima de operación 90 °C

Máxima de sobrecarga de emergencia 100 °C

Máxima del conductor en corto-circuito 160 °C

ECOSAFE

CELSA
CALIDAD Y SEGURIDAD

CONSTRUCCIÓN

1. Conductor: Cobre electrolítico de 99,99 % mínimo de pureza, suave cableado clase 2.

2. Aislante: Compuesto termoplástico libre de halógenos, no genera humos ni gases tóxicos. Con doble capa hasta 6 mm² y 10 AWG, para secciones mayores una sola capa.

MARCACIÓN

Distancia entre marcas no mayor a un metro para todas las secciones.

HECHO EN EL PERÚ CELSA ECOSAFE LSOH-90+ CAB. (SECCIÓN) 450/750 V (AÑO) Para secciones mayores o iguales a 10 mm², se cuenta con **metraje secuencial**, con doble marcación cada metro.

COLORES



*A pedido del cliente se podrá fabricar en otros colores.



ECOSAFE

THW-90 BH

BAJA EMISIÓN
DE HALÓGENOS



40% menos humos que el cable THW estándar. Lo que permite mantener visibilidad durante el proceso de evacuación.

20% menos emisiones de gases tóxicos respecto al cable PVC estándar, reduciendo el riesgo a las personas.

No propaga el incendio bajo IEC 60332-3-25 CAT. D y no desprende partículas incandescentes.



ECOSAFE

CELSA

CALIDAD Y SEGURIDAD

ECOSAFE THW-90 BH (BAJO HUMOS Y HALÓGENOS)

THW-90 BH



TENSIÓN NOMINAL

$U_0 / U = 450 / 750 \text{ V}$

TEMPERATURA

Máxima de operación 90°C .

Máxima de sobrecarga de emergencia 100°C .

Máxima del conductor en corto-circuito 160°C .

ECOSAFE

CELSA

CALIDAD Y SEGURIDAD

MARCACIÓN

Distancia entre marcas no mayor a un metro para todas las secciones.

HECHO EN EL PERÚ CELSA ECOSAFE THW-90 BH
(SECCIÓN) 450/750 V (AÑO)

Para secciones mayores o iguales a 10 mm^2 , se cuenta con **metraje secuencial**, con doble marcación cada metro.

COLORES



*A pedido del cliente se podrá fabricar en otros colores.



THW-90 BH
CABLEADO

TFM-70 (MELLIZO)




TENSIÓN NOMINAL

$U_0 / U = 450 / 750$ V.
Rigidez dieléctrica, c.a. 2,5 kV.
Tiempo de Rigidez dieléctrica, 5 minutos.

TEMPERATURA

Máxima de operación 70 °C.
Máxima de sobrecarga de emergencia 100 °C.
Máxima del conductor en corto-circuito 160 °C.

TTRF-70



TENSIÓN NOMINAL

$U_0 / U = 300 / 500$ V.
Rigidez dieléctrica, c.a. 2,5 kV.
Tiempo de Rigidez dieléctrica, 5 minutos.

TEMPERATURA

Máxima de operación 70 °C.
Máxima de sobrecarga de emergencia 100 °C.
Máxima del conductor en corto-circuito 160 °C.

EXTRAFLEXIBLE WELDING CABLE HEAVY DUTY



TENSIÓN NOMINAL

1000 V.

TEMPERATURA

Máxima de operación 80 °C.
Máxima de sobrecarga de emergencia 100 °C.
Máxima del conductor en corto-circuito 160 °C.

Productos Especiales

Conductores Eléctricos Lima

- Cables de energía especiales en baja tensión; armados y sin armadura



- Cables resistentes al fuego

- Cables de goma



- Cables para video

- Cable de instrumentación y control



- Cables marinos

- Cables de alta temperatura



- Cables para sistemas de seguridad

- Cables de bus, datos y comunicaciones



- Cables offshore

- Cable especiales para minas



- Cables aeropuerto







DOMINO sencia



SENCILLO
y actual



RÁPIDO
de instalar

bticino





AP1100



AP1101



AP1102



AP1112



AP1152



AP1182



AP1000

Artículo APARATOS SIMPLES

AP1100	Interruptor unipolar 10A, 250V
AP1101	Interruptor de 3 vías 10A, 250V
AP1102	pulsador unipolar NA, 10A, 250V
AP1112	tomacorriente 2P tipo universal 16A, 250V
AP1152	toma TV coaxial, 75 Ω
AP1182	toma telefónica RJ11, 4 pares
AP1000	placa ciega



AP1200



AP1201



AP1300



AP1301



AP1230



AP1212



AP1213



AP1222



AP1228



AP1243



AP1312



AP1313

Artículo APARATOS DOBLES

AP1200	Interruptor doble unipolar 10A, 250V
AP1201	Interruptor doble de 3 vías 10A, 250V
AP1230	Interruptor + tomacorriente euroamericano 10A, 250V
AP1212	tomacorriente doble 2P euroamericano 16A, 250V

Artículo APARATOS DOBLES

AP1222	tomacorriente doble 2P+T euroamericano 16A, 250V
AP1228	tomacorriente dúplex 2P+T standard USA 15A, 250V
AP1243	tomacorriente schuko + 3 en línea con 10/16A, 250V

APARATOS TRIPLES

AP1300	Interruptor triple unipolar 10A, 250V
AP1301	Interruptor triple de 3 vías 10A, 250V
AP1312	tomacorriente euroamericano triple 16A, 250V

CARGADORES USB Y ACCESORIOS

AP1313	toma 3 en línea + 2 cargadores USB 1.5 A
AP1213	toma Universal 2P+T + cargador USB 1.5A

bticino

Oval, la línea superficial más segura



bticino



BLANCO



Artículo	APARATOS DOBLES
AP1200	interruptor doble unipolar 10A, 250V
AP1201	interruptor doble de 3 vías 10A, 250V
AP1230	interruptor + tomacorriente euroamericano 10A, 250V
AP1212	tomacorriente doble 2P euroamericano 16A, 250V

Artículo	OVAL SOBREPUESTA EN RESINA COLOR BLANCO DE SUPERFICIE
PS2B	interruptor unipolar 10A - 250V - 1 módulo
PS3B	interruptor de 3 vías 10A - 250V - 1 módulo
PS6B	tomacorriente universal 2P 16A - 250V - 1 módulo
PS7B	tomacorriente dúplex universal 2P+T 15/16A 120/250V - 3 módulos
PS9B	pulsador unipolar NA 10A - 250V - 1 módulo
PS6B	tomacorriente triple universal 2P 16A - 250V - 3 módulos
PS8B	toma de teléfono RJ11 2 pares - 1 módulo
PS9B	toma coaxial de TV - 1 módulo
PS3B	tomacorriente dúplex 2P+T 15A 250V - 3 módulos

MARFIL



Artículo	OVAL SOBREPUESTA EN RESINA COLOR MARFIL DE SUPERFICIE
PS2	interruptor unipolar 10A - 250V - 1 módulo
PS3	interruptor de 3 vías 10A - 250V - 1 módulo
PS6	tomacorriente universal 2P 16A - 250V - 1 módulo
PS7	tomacorriente dúplex universal 2P+T 15/16A 120/250V - 3 módulos
PS9	pulsador unipolar NA 10A - 250V - 1 módulo
PS6	tomacorriente triple universal 2P 16A - 250V - 3 módulos
PS8	toma de teléfono RJ11 2 pares - 1 módulo
PS9	toma coaxial de TV - 1 módulo
PS3	tomacorriente dúplex 2P+T 15A 250V - 3 módulos
P01/1	base para canaliza Interlink, 22 x 12 - 1 módulo
P01/3	base para canaliza Interlink, 22 x 12 - 3 módulos



Artículo ACCESORIOS PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES CIRCULARES

19N porta alfarcañol con borde cuadrado

ACCESORIOS PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES RECTANGULARES

23N terminal socket de lámpara

23+24N terminal socket de lámpara con socket porta alfarcañol

PORTALÁMPARAS OVAL CON BORNES AUTOMÁTICOS

P21A wall Socket marfil 250v, 150w rosca E27 para incandescentes, halógenos y ahorradores

P21B wall Socket color blanco 250V, 150W rosca E27 para incandescentes, halógenos y ahorradores

Artículo PORTALÁMPARAS OVAL CON BORNES AUTOMÁTICOS

P22BN plafón 2 cuerpos color blanco 230 V / 150 W

P22AN plafón 2 cuerpos color marfil 230 V / 150 W

ENCHUFES



S2465TGE



S2466TGE



S2672TGE



S2670TGE



2016NG



2028



2014DN



2015G



2465G



2200NN



2300NN



CLA2PR

Artículo	ENCHUFES Y TOMACORRIENTES AÉREOS 250V
S2465TGE	enchufe 2P + T 10A - espigas ajustables - antracita
S2466TGE	enchufe 2P + T 16A - espigas ajustables - antracita
S2672TGE	toma italiana 2P + T 10A
S2670TGE	toma bipaso 2P + T - 10 / 16A - antracita
2465G	enchufe 2P 10A color gris redondo, reversible
2028	enchufe USA 2P+T para art. 5028 15A-125/220VAC
2015G	enchufe plano reversible 90° gris, 2P 15A

Artículo	ENCHUFES 250V
2200NN	enchufe 2P+T 10A 250VAC para toma de seguridad Magic 5100 - color negro
2300NN	enchufe 2P+T 16A 250VAC para toma de seguridad Magic 5300 - color negro
2016NG	enchufe 2P+T - 16A con doble sistema de conexión a tierra para toma corrientes schuko 250VAC
2014DN	enchufe plano 2P - 15A - 250VAC - color negro
CLA2PR	enchufe plano tipo anillo 2P-15A- 250VAC - color blanco

PROTECCIONES Y TABLEROS



INTERRUPTOR DIFERENCIAL

El interruptor diferencial electromagnético BT DIN, funciona sin necesidad de fuentes auxiliares de energía y es insensible a las sobretensiones causadas por perturbaciones de origen atmosférico o picos de tensión, debido a disturbios en la red. Disponibles en 25A y 40A, con sensibilidad de 30mA Tipo AC.



INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO

La gama de interruptores BT DIN permite obtener una respuesta de disparo térmico y magnético acorde a las necesidades particulares de las instalaciones donde se aplica, garantizando una eficaz intervención, en caso de cortocircuito o sobrecarga.



TABLEROS LINEA SPACE

Pensados para albergar dispositivos de diversas funciones desde protecciones a componentes de automatización, brindan solución a los requerimientos residenciales y terciarios más exigentes:

- IP 42
- Capacidades de 8 a 72 módulos DIN
- Caja suministrada por separado para una instalación previa al montaje de los dispositivos.

MODUS4®



MODUS 4 MODULAR



Artículo INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE 10AX 250VAC

☐ AH2001EB	Interruptor unipolar simple blanco
☐ AH2001EH	Interruptor unipolar simple arena
☒ AH2001EA	Interruptor unipolar simple negro

INTERRUPTOR 3 VÍAS SIMPLE 10AX 250VAC

☐ AH2003EB	Interruptor 3 vías simple blanco
☐ AH2003EH	Interruptor 3 vías simple arena
☒ AH2003EA	Interruptor 3 vías simple negro

PULSADOR 10A 250 VAC

☐ AH2005EB	Pulsador 10A blanco
☐ AH2005EH	Pulsador 10A arena
☒ AH2005EA	Pulsador 10A negro

DIMMER UNIVERSAL ROTATIVO

☐ AH2056EB	Dimmer universal rotativo blanco
☐ AH2056EH	Dimmer universal rotativo arena
☒ AH2056EA	Dimmer universal rotativo negro

ZUMBADOR 230VAC

☐ AH2049EB	Zumbador 230Vac blanco
☐ AH2049EH	Zumbador 230Vac arena
☒ AH2049EA	Zumbador 230Vac negro

TOMA ITALIANO 2P+T 10A 250 VAC

☐ AH2113EB	Toma italiano 2P+T blanco
☐ AH2113EH	Toma italiano 2P+T arena
☒ AH2113EA	Toma italiano 2P+T negro

TOMA UNIVERSAL SIMPLE 15/16A 127/250VAC

☐ AH2112EB	Toma universal simple blanco
☐ AH2112EH	Toma universal simple arena
☒ AH2112EA	Toma universal simple negro

Artículo TOMA US 2P+T 15A 127/250VAC

☐ AH2131EB	Toma US 2P+T blanco
☐ AH2131EH	Toma US 2P+T arena
☒ AH2131EA	Toma US 2P+T negro

TOMA TELEFÓNICA RJ-11

☐ AH2182EB	Toma telefónica RJ-11 blanco
☐ AH2182EH	Toma telefónica RJ-11 arena
☒ AH2182EA	Toma telefónica RJ-11 negro

TOMA TV TIPO F

☐ AH2152EB	Toma TV tipo F blanco
☐ AH2152EH	Toma TV tipo F arena
☒ AH2152EA	Toma TV tipo F negro

TOMA RJ-45 CATEGORÍA 6

☐ AH2179EB	Toma RJ-45 blanco
☐ AH2179EH	Toma RJ-45 arena
☒ AH2179EA	Toma RJ-45 negro

TOMA BIPASO 10/16A 250 VAC

☐ AH2180EB	Toma bipaso blanco
☐ AH2180EH	Toma bipaso arena
☒ AH2180EA	Toma bipaso negro

TAPA CIEGA

☐ AH2000EB	Tapa ciega blanco
☐ AH2000EH	Tapa ciega arena
☒ AH2000EA	Tapa ciega negro

CARGADOR USB TIPO A

☐ AH2190E1B	Cargador USB blanco
☐ AH2190E1H	Cargador USB arena
☒ AH2190E1A	Cargador USB negro

PRODUCTOS ARMADOS



AH2100EB



AH2112E1B



AH2152E1B



AH2150EB



AH2156EB

Artículo

INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE 10AX 250VAC

☒ AH2100EB	Interruptor unipolar simple blanco/blanco
☒ AH2100EH	Interruptor unipolar simple arena/arena
☒ AH2100EBTI	Interruptor unipolar simple blanco/terra
☒ AH2100EANG	Interruptor unipolar simple negro/negro
☒ AH2100EBMC	Interruptor unipolar simple blanco/aluminio champagne
☒ AH2100EBMN	Interruptor unipolar simple blanco/aluminio natural
☒ AH2100EBMT	Interruptor unipolar simple blanco/aluminio titanio blanco

INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE 10AX 250 VAC

☒ AH2200EB	Interruptor unipolar doble blanco/blanco
☒ AH2200EH	Interruptor unipolar doble arena/arena
☒ AH2200EBTI	Interruptor unipolar doble blanco/terra
☒ AH2200EANG	Interruptor unipolar doble negro/negro
☒ AH2200EBMC	Interruptor unipolar doble blanco/aluminio champagne
☒ AH2200EBMN	Interruptor unipolar doble blanco/aluminio natural
☒ AH2200EBMT	Interruptor unipolar doble blanco/aluminio titanio blanco

INTERRUPTOR 3 VÍAS SIMPLE 10AX 250 VAC

☒ AH2101EB	Interruptor 3 vías simple blanco/blanco
☒ AH2101EH	Interruptor 3 vías simple arena/arena
☒ AH2101EBTI	Interruptor 3 vías simple blanco/terra
☒ AH2101EANG	Interruptor 3 vías simple negro/negro
☒ AH2101EBMC	Interruptor 3 vías simple blanco/aluminio champagne
☒ AH2101EBMN	Interruptor 3 vías simple blanco/aluminio natural
☒ AH2101EBMT	Interruptor 3 vías simple blanco/aluminio titanio blanco

INTERRUPTOR 3 VÍAS DOBLE 10AX 250 VAC

☒ AH2201EB	Interruptor 3 vías doble blanco/blanco
☒ AH2201EH	Interruptor 3 vías doble arena/arena
☒ AH2201EBTI	Interruptor 3 vías doble blanco/terra
☒ AH2201EANG	Interruptor 3 vías doble negro/negro
☒ AH2201EBMC	Interruptor 3 vías doble blanco/aluminio champagne
☒ AH2201EBMN	Interruptor 3 vías doble blanco/aluminio natural
☒ AH2201EBMT	Interruptor 3 vías doble blanco/aluminio titanio blanco

INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE 10AX 250 VAC

☒ AH2300EB	Interruptor unipolar triple blanco/blanco
☒ AH2300EH	Interruptor unipolar triple arena/arena
☒ AH2300EBTI	Interruptor unipolar triple blanco/terra
☒ AH2300EANG	Interruptor unipolar triple negro/negro
☒ AH2300EBMC	Interruptor unipolar triple blanco/aluminio champagne
☒ AH2300EBMN	Interruptor unipolar triple blanco/aluminio natural
☒ AH2300EBMT	Interruptor unipolar triple blanco/aluminio titanio blanco

Artículo

PULSADOR 10A 250 VAC

☒ AH2102EB	Pulsador 10A blanco/blanco
☒ AH2102EH	Pulsador 10A arena/arena
☒ AH2102EBTI	Pulsador 10A blanco/terra
☒ AH2102EANG	Pulsador 10A negro/negro
☒ AH2102EBMC	Pulsador 10A blanco/aluminio champagne
☒ AH2102EBMN	Pulsador 10A blanco/aluminio natural
☒ AH2102EBMT	Pulsador 10A blanco/aluminio titanio blanco

DIMMER UNIVERSAL ROTATIVO

☒ AH2156EB	Dimmer universal blanco/blanco
☒ AH2156EH	Dimmer universal arena/arena
☒ AH2156EBTI	Dimmer universal blanco/terra
☒ AH2156EANG	Dimmer universal negro/negro
☒ AH2156EBMC	Dimmer universal blanco/aluminio champagne
☒ AH2156EBMN	Dimmer universal blanco/aluminio natural
☒ AH2156EBMT	Dimmer universal blanco/aluminio titanio blanco

ZUMBADOR 230VAC

☒ AH2149EB	Zumbador 230Vac blanco/blanco
☒ AH2149EH	Zumbador 230Vac arena/arena
☒ AH2149EBTI	Zumbador 230Vac blanco/terra
☒ AH2149EANG	Zumbador 230Vac negro/negro
☒ AH2149EBMC	Zumbador 230Vac blanco/aluminio champagne
☒ AH2149EBMN	Zumbador 230Vac blanco/aluminio natural
☒ AH2149EBMT	Zumbador 230Vac blanco/aluminio titanio blanco

TOMA DUPLEX ITALIANO 2P+T 10A 250 VAC

☒ AH2113E2B	Toma duplex italiano blanco/blanco
☒ AH2113E2H	Toma duplex italiano arena/arena
☒ AH2113E2BTI	Toma duplex italiano blanco/terra
☒ AH2113E2ANG	Toma duplex italiano negro/negro
☒ AH2113E2BMC	Toma duplex italiano blanco/aluminio champagne
☒ AH2113E2BMN	Toma duplex italiano blanco/aluminio natural
☒ AH2113E2BMT	Toma duplex italiano blanco/aluminio titanio blanco


TOMA TRIPLEX ITALIANO 2P+T 10A 250 VAC

☒ AH2113E3B	Toma triplex italiano blanco/blanco
☒ AH2113E3H	Toma triplex italiano arena/arena
☒ AH2113E3BTI	Toma triplex italiano blanco/terra
☒ AH2113E3ANG	Toma triplex italiano negro/negro
☒ AH2113E3BMC	Toma triplex italiano blanco/aluminio champagne
☒ AH2113E3BMN	Toma triplex italiano blanco/aluminio natural
☒ AH2113E3BMT	Toma triplex italiano blanco/aluminio titanio blanco

COLORES DE PLACAS



BLANCO - AH5S1EB




ARENA - AH5S1EH




TERRA - AH5S1TI



NEGRO - AH5S1NG



ALUMINIO NATURAL - AH5S1MN



ALUMINIO TITANIO NEGRO - AH5S1MTNG




ALUMINIO TITANIO BLANCO
AH5S1MT




ALUMINIO CHAMPAGNE
AH5S1MC

MODULARIDAD DE PLACAS



1 MÓDULO



2 MÓDULOS



3 MÓDULOS



PLACA CIEGA



Todas las placas incorporan soporte y tornillos.

		Blanco	Arena	Terra	Negro	Aluminio Champagne	Aluminio Natural	Aluminio Titanio Blanco	Aluminio Titanio Negro
	CON SOPORTE								
	Placa - 1 módulo	AH5S1EB	AH5S1EH	AH5S1TI	AH5S1NG	AH5S1MC	AH5S1MN	AH5S1MT	AH5S1MTNG
	Placa - 2 módulos	AH5S2EB	AH5S2EH	AH5S2TI	AH5S2NG	---	---	---	---
	Placa - 3 módulos	AH5S3EB	AH5S3EH	AH5S3TI	AH5S3NG	AH5S3MC	AH5S3MN	AH5S3MT	AH5S3MTNG
	Placa ciega	AH5S0EB	AH5S0EH	AH5S0TI	AH5S0NG	---	---	---	---

PRODUCTOS ARMADOS



AH2200EB




AH2300EB



AH2230EB



AH2079EB



AH2149EB



AH2113E2B



AH2212TREB



AH2228EB



AH2112E2B



AH2375USBEB

Artículo	TOMA UNIVERSAL SIMPLE 15/16A 127/250VAC
☒ AH2112E1B	Toma universal simple blanco/blanco
☒ AH2112E1H	Toma universal simple arena/arena
☒ AH2112E1BTI	Toma universal simple blanco/terra
☒ AH2112E1ANG	Toma universal simple negro/negro
☒ AH2112E1BMC	Toma universal simple blanco/aluminio champagne
☒ AH2112E1BMN	Toma universal simple blanco/aluminio natural
☒ AH2112E1BMT	Toma universal simple blanco/aluminio titanio blanco

Artículo	TOMA UNIVERSAL DOBLE 15/16A 127/250VAC
☒ AH2112E2B	Toma universal doble blanco/blanco
☒ AH2112E2H	Toma universal doble arena/arena
☒ AH2112E2BTI	Toma universal doble blanco/terra
☒ AH2112E2ANG	Toma universal doble negro/negro
☒ AH2112E2BMC	Toma universal doble blanco/aluminio champagne
☒ AH2112E2BMN	Toma universal doble blanco/aluminio natural
☒ AH2112E2BMT	Toma universal doble blanco/aluminio titanio blanco

Artículo	TOMA DUPLEX EU/US 2P+T 15/16A 127/250VAC
☒ AH2212TREB	Toma duplex EU/US blanco/blanco
☒ AH2212TREH	Toma duplex EU/US arena/arena
☒ AH2212TREBTI	Toma duplex EU/US blanco/terra
☒ AH2212TREANG	Toma duplex EU/US negro/negro
☒ AH2212TREBMC	Toma duplex EU/US blanco/aluminio champagne
☒ AH2212TREBMN	Toma duplex EU/US blanco/aluminio natural
☒ AH2212TREBMT	Toma duplex EU/US blanco/aluminio titanio blanco
☒ AH2212TREAMT	Toma duplex EU/US negro/aluminio titanio negro

Artículo	TOMA DUPLEX EU/US 2P+T 15/16A+2 USB/3 AMP
☒ AH2375USBEB	Toma duplex EU/US USB blanco/blanco
☒ AH2375USBEH	Toma duplex EU/US USB arena/arena
☒ AH2375USBEBTI	Toma duplex EU/US USB blanco/terra
☒ AH2375USBEANG	Toma duplex EU/US USB negro/negro
☒ AH2375USBEBMC	Toma duplex EU/US USB blanco/aluminio champagne
☒ AH2375USBEBMN	Toma duplex EU/US USB blanco/aluminio natural
☒ AH2375USBEBMT	Toma duplex EU/US USB blanco/aluminio titanio blanco
☒ AH2375USBEAMT	Toma duplex EU/US USB negro/aluminio titanio negro

Artículo	INTERRUPTOR 10AX+ TOMA UNIVERSAL 15/16A
☒ AH2230EB	Interruptor 10AX+ Toma Universal 15/16A Blanco/Blanco
☒ AH2230EH	Interruptor 10AX+ Toma Universal 15/16A Arena/Arena
☒ AH2230EBTI	Interruptor 10AX+ Toma Universal 15/16A Blanco/Terra
☒ AH2230EANG	Interruptor 10AX+ Toma Universal 15/16A Negro/Negro
☒ AH2230EBMC	Interruptor 10AX+ Toma Universal 15/16A Blanco/Champagne
☒ AH2230EBMN	Interruptor 10AX+ Toma Universal 15/16A Blanco/Aluminio Natural
☒ AH2230EBMT	Interruptor 10AX+ Toma Universal 15/16A Blanco/Titanio Blanco

Artículo	TOMA DUPLEX US 2P+T 15A 127/250VAC
☒ AH2228EB	Toma duplex US blanco/blanco
☒ AH2228EH	Toma duplex US arena/arena
☒ AH2228EBTI	Toma duplex US blanco/terra
☒ AH2228EANG	Toma duplex US negro/negro
☒ AH2228EBMC	Toma duplex US blanco/aluminio champagne
☒ AH2228EBMN	Toma duplex US blanco/aluminio natural
☒ AH2228EBMT	Toma duplex US blanco/aluminio titanio blanco

Artículo	TOMA SCHUKO 2P+T 10/16A 250 VAC
☒ AH2150EB	Toma schuko blanco/blanco
☒ AH2140EH	Toma schuko arena/arena
☒ AH2150EBTI	Toma schuko blanco/terra
☒ AH2150EANG	Toma schuko negro/negro
☒ AH2140EBMC	Toma schuko blanco/aluminio champagne
☒ AH2140EBMN	Toma schuko blanco/aluminio natural
☒ AH2140EBMT	Toma schuko blanco/aluminio titanio blanco

Artículo	TOMA TELEFÓNICA RJ-11
☒ AH2082EB	Toma telefónica RJ-11 blanco/blanco
☒ AH2082EH	Toma telefónica RJ-11 arena/arena
☒ AH2082EBTI	Toma telefónica RJ-11 blanco/terra
☒ AH2082EANG	Toma telefónica RJ-11 negro/negro
☒ AH2082EBMC	Toma telefónica RJ-11 blanco/aluminio champagne
☒ AH2082EBMN	Toma telefónica RJ-11 blanco/aluminio natural
☒ AH2082EBMT	Toma telefónica RJ-11 blanco/aluminio titanio blanco

Artículo	TOMA TV TIPO F
☒ AH2152E1B	Toma TV tipo F blanco/blanco
☒ AH2152E1H	Toma TV tipo F arena/arena
☒ AH2152E1BTI	Toma TV tipo F blanco/terra
☒ AH2152E1ANG	Toma TV tipo F negro/negro
☒ AH2152E1BMC	Toma TV tipo F blanco/aluminio champagne
☒ AH2152E1BMN	Toma TV tipo F blanco/aluminio natural
☒ AH2152E1BMT	Toma TV tipo F blanco/aluminio titanio blanco

Artículo	TOMA RJ-45 CATEGORÍA 6
☒ AH2079EB	Toma RJ-45 blanco/blanco
☒ AH2079EH	Toma RJ-45 arena/arena
☒ AH2079EBTI	Toma RJ-45 blanco/terra
☒ AH2079EANG	Toma RJ-45 negro/negro
☒ AH2079EBMC	Toma RJ-45 blanco/aluminio champagne
☒ AH2079EBMN	Toma RJ-45 blanco/aluminio natural
☒ AH2079EBMT	Toma RJ-45 blanco/aluminio titanio blanco

bticino

DISEÑO ITALIANO • TECNOLOGÍA
SEGURIDAD • **FUNCIONALIDAD**
PARA TUS PROYECTOS


MATIX



UNA AMPLIA GAMA DE COLORES PARA MÀTIX Y FUNCIONES PARA EL RESIDENCIAL Y EL TERCARIO

11 colores subdivididos en 3 familias:

Aluminios, Tecnopolímero Colors y Tecnopolímero Blancos, que se conjugan perfectamente con las tendencias decorativas contemporáneas.



BLANCO



ALUMINIOS



COLORS

COLORES DE MÓDULOS

Los módulos se ofrecen en 2 colores: blanco y marfil.



IDRO-GO / PROTECCIÓN IP40 E IP55

Una completa oferta con la
reducción de número de productos

Artículos y accesorios para satisfacer cada requerimiento de instalación y para
cada función.



IP40 para adosar



Pasar de IP40 a IP55



Incrementa el grado de protección adicionando
una cubierta IP55 sin necesidad de herramientas

**Combinación fácil de
Cajas de adosar**



Instalación de accesorio uno al lado del otro.

Matix GO

Configuración de placas

tabla de selección		3 módulos Vertical	3 módulos Horizontal	4 módulos	Perfil 1 módulo
CAJAS DE INSTALACIÓN	Caja de empujar para cemento	 503	 503	 504E	 510LN
	Cajas de empujar en drywall	 PB503N	 PB503N	 PB504N	
	Cajas de adosar	 503BI	 503BI	 504BI	
SOportes		 J4719V	 J4703M3	 J4704	
Nº DE MÓDULOS		 2 módulos	 2 módulos  1 módulos  3 módulos  2 módulos	 4 módulos	 1 módulo
PLACAS		 2 mod. centrado JA4819...	 0 mod. JA4803M0...  1 mod. JA4803M1...  1+1 mod. JA4803M2...  2 mod. centered JA4819...  3 mod. JA4803...	 4 mod. JA4804...	 1 mod. perfil JA4811M1...*

MATIXGO


LA RESPUESTA EN TUS MANOS



bticino
Una Marca del Gruppo  legrand

MatixGO

BLANCO



BLANCO - JW

Blanco brillante:
minimalismo - calidez - comodidad.
Tonos delicados y los acabados
auténticos, transmiten la esencia
del buen diseño con gracia y
moderación.

MATERIAL:
TECNOLOGIMERO




MARFIL - TI



RITUAL - TR



ARENA - TS



CARRARA - EM

MATERIAL:
ALUMINIO



ALUMINIO - AA



PERLA - AP

MATERIAL:
NATURAL BIO




BIO - 88




MatixGO

GRIS




GRIS - J6


MATERIAL:
TECNOPOLIMERO
Y EFECTO METÁLICO



ACERO - ES



AGAVE - TA



DOVE - TD

Gris mate:
nuevo - diferenciador - polivalente.
Colores fríos y acabados metalizados,
en línea con las nuevas tendencias
que dan a cada habitación, un nuevo
toque personal.



MatixGO

NEGRO



NEGRO - JB

MATERIAL:
TECNOPOLÍMERO
Y METÁLICOS



CAFE - TC



AZUL - TB



ACERO - AT


Negro Mate:
Oscuro, detalles, estilo.
Superficies sedosas no sólo
para la vista sino también el
tacto, y placas metálicas para
interesantes contrastes.




MatixGO

Colores de placas

MONOCROMÁTICAS (Plástico Polímero)



Blanco - JB



Gris - JB



Negro - JB

COLORES (Plástico Polímero)




Marfil - TI



Ritual - TR



Arena - TS



Agave - TA



Dove - TD



Azul - TB



Café - TC

EFFECTO METÁLICO (Plástico Polímero)



Garrara - EM



Acero - ES

METÁLICOS (Aluminio)



Aluminio - AA



Perla - AP



Acero - AT

BIO



Bio - BB

ESPECIALES (Tecnopolímero)



Antibacterial* - JAB



Rojo - JR



Naranja - JO

MatixGO

Placas:Tabla de selección de código


MÓDULOS	0	1	1+1	2 centrado	3	4
MONOCROMÁTICOS						
 Blanco	JA4803M0JW	JA4803M1JW	JA4803M2JW	JA4819JW	JA4803JW	JA4804JW
 Gris	JA4803M0JG	JA4803M1JG	JA4803M2JG	JA4819JG	JA4803JG	JA4804JG
 Negro	JA4803M0JB	JA4803M1JB	JA4803M2JB	JA4819JB	JA4803JB	JA4804JB
COLORES						
 Marfil					JA4803TI	JA4804TI
 Pitua					JA4803TR	JA4804TR
 Arena	JA4803M0TS	JA4803M1TS	JA4803M2TS	JA4819TS	JA4803TS	JA4804TS
 Agave					JA4803TA	JA4804TA
 Dove					JA4803TD	JA4804TD
 Azul					JA4803TB	JA4804TB
 Café					JA4803TC	JA4804TC
EFECTO METÁLICO						
 Carrara					JA4803EM	JA4804EM
 Acero					JA4803ES	JA4804ES
METÁLICOS						
 Aluminio	JA4803M0AA	JA4803M1AA	JA4803M2AA	JA4819AA	JA4803AA	
 Perla	JA4803M0AP	JA4803M1AP	JA4803M2AP	JA4819AP	JA4803AP	
 Acero					JA4803AT	
BIO						
 Bio					JA4803BB	JA4804BB
ESPECIALES						
 Antibacterial					JA4803JAB	JA4804JAB
 Rojo					JA4803JR	JA4804JR
 Naranja					JA4803JO	JA4804JO
SOPORTES						
	J4703M3	J4703M3	J4703M3	J4703M3 J4719V	J4703M3	J4704

Placas de perfil

MÓDULO	perfil
MONOCROMÁTICAS	
 Blanco	JA4811M1JW
 Gris	JA4811M1JG
 Negro	JA4811M1JB

MatixGO

Configuración de placas

TABLA DE SELECCIÓN		3 módulos Vertical	3 módulos Horizontal	4 módulos	Perfil 1 módulo
CAJAS DE INSTALACIÓN	Caja de empotrar para cemento	 503	 503	 504E	 510LN
	Cajas de empotrar en drywall	 PB503N	 PB503N	 PB504N	
	Cajas de adosar	 503BI	 503BI	 504BI	
SOportes		 J4719V	 J4703M3	 J4704	
Nº DE MÓDULOS		 2 módulos	 2 módulos  3 módulos  1 módulo  2 módulos	 4 módulos	 1 módulo
PLACAS		 2 mod. centrado JA4819...	 0 mod. JA4803M0...  1+1 mod. JA4803M2...  3 mod. JA4803...  1 mod. JA4803M1...  2 mod. centered JA4819...	 4 mod. JA4804...	 1 mod. perfil JA4811M1...*

IDROGO / PROTECCIÓN IP40 E IP55

Una completa oferta con la
reducción de número de productos

Artículos y accesorios para satisfacer cada requerimiento de instalación y para
cada función.



IP40 para adosar



Pasar de IP40 a IP55



Incrementa el grado de protección adicionando
una cubierta IP55 sin necesidad de herramientas

**Combinación fácil de
Cajas de adosar**



Instalación de accesorio uno al lado del otro.

MatixGO

Soluciones para adosar y accesorios

CAJA IP40

Caja IP40 - 2 módulos - Blanco



28402W

Caja IP-40- 3 módulos - blanco



28403W

Caja IP40- 2 módulos - gris



28402G

Caja IP40 - 3 módulos - gris



28403G

CUBIERTA IP55

Cubierta IP55 - 2 módulos



28402C

Cubierta IP55 - 2 módulos (la protección IP se mantienen cuando el enchufe está conectado al tomacorriente y la cubierta está cerrada)



28402CP

Cubierta IP55 - 3 módulos



28403C

ACCESORIOS

Acoplador



28410

Tapa ciega



28411

Tapa con entrada de tubería de 16 mm



28411P16

Tapa con entrada de tubería de 20 mm



28411P

Tapa con entrada de tubería de 25 mm



28411P25

MatixGO

Cubiertas para mecanismos empotrados

CUBIERTAS IP55

Cubierta IP55 - 3 módulos - blanco



28603W

Cubierta IP55 - 4 módulos - blanco



28604W

Cubierta IP55 - 3 módulos - gris



28603G

Cubierta IP55 - 4 módulos - gris



28604G

Cubierta IP55 - 3 módulos - negro



28603B

Cubierta IP55 - 4 módulos - negro



28604B

INTERRUPTORES INALÁMBRICOS CONECTADOS IP55 - MatixGO CON NETATMO

Interruptor de luz inalámbrico



28003CWG

Interruptor doble inalámbrico



28027CWG

Nota: para usar los dispositivos conectados, se debe instalar el gateway, art. **JW/JG/JB4510C** o **FG806T** en el sistema.

Si el gateway se conecta a la internet a través de la red Wi-Fi, será posible manejar el sistema desde casa usando la App **HOME + CONTROL**.



MatixGO

Mecanismos de Control



Código		1-INTERRUPTOR UNIPOLAR
☐ JW4001		1P 10 AX - 250 Vac. - con difusor iluminable (ver tabla) - 1 módulo
☐ JG4001		
☒ JB4001		

		2-INTERRUPTOR DE 3 VÍAS O CONMUTACIÓN
☐ JW4003		1P 10 AX - 250 Vac. - con difusor iluminable (ver tabla) - 1 módulo
☐ JG4003		
☒ JB4003		

☐ JW4003A20		1P 20 AX - 250 Vac. - con difusor iluminable - 1 módulo
☐ JG4003A20		
☒ JB4003A20		

		INTERRUPTOR DE 4 VÍAS
☐ JW4004		1P 10 AX - 250 Vac. - con difusor iluminable (ver tabla) - 1 módulo
☐ JG4004		
☒ JB4004		

		PULSADOR
☐ JW4005		1P NO 10 A - 250 Vac. - con difusor iluminable led - 1 módulo
☐ JG4005		
☒ JB4005		

LED PILOTO PARA INTERRUPTORES

COLOR DEL LED	230 Vac.
Blanco	LN4742V230T
Azul	LN4742V230B



Código		INTERRUPTOR BIPOLAR
☐ JW4002		2P 16 A 250 Vac. - iluminable con lámpara led LN4742V230T - 1 módulo
☐ JG4002		
☒ JB4002		

		INTERRUPTOR BIPOLAR CON LLAVE
☐ JW4012		2P 10 AX - 250 Vac. La llave puede retirarse incluso en posición de apagado, la llaves son diferentes, 1 módulo.
☐ JG4012		
☒ JB4012		

		PULSADOR DOBLE INTERBLOQUEADO
☐ JW4037N		Pulsador Doble Interbloqueado NA+NA 10A 250Vac.
☐ JG4037N		
☒ JB4037N		


		CUBIERTAS DE 3 MÓDULOS
☐ JW4915M3		Cubiertas neutrales con difusor iluminable - 3 módulos
☐ JG4915M3		
☒ JB4915M3		

MatixGO

Oferta Hotel



Código		MÓDULOS PORTATARJETAS
☐ JW4549		Módulo interruptor portatarjeta para encender las luces y equipos en la habitación del hotel. Ranura iluminada con lámpara incorporada. Retardo para apagado- Max carga 30VA, 230 Vac- 3 módulos - blanco
☐ JG4549		
☒ JB4549		
☐ JW4548		Módulo portatarjeta para alimentación de equipos dentro de la habitación, con tecnología de reconocimiento RFID. - Ranura iluminada con lámpara incorporada. - Retardo de desconexión de hasta 30 seg. - Alimentación 230vac - 3 módulos.
☐ JG4548		
☒ JB4548		



Código		PORTALAMPARA PARA FUERA DE HABITACIONES
☐ JW4027HN		Conmutador para seleccionar "NO MOLESTAR/ ORDENAR HABITACION" 10AX 250VAC - No iluminable - 1 módulo
☐ JG4027HN		
☒ JB4027HN		
☐ J4373		Unidad luminosa "NO MOLESTAR / ORDENAR LA HABITACION", para usar con el interruptor de cambio de la habitación del hotel- alimentación 127/230 Vca. - 1 módulos
☐ JW4177		TOMACORRIENTE DE AFEITAR Tomacorriente para afeitadora con transformador de aislamiento. Tensión de ingreso 230vac 50/60hz, Tensión de salida 115/230 Vac 20 VA

MatixGO

Dimmer



JW4418



JW4410



JB4418



JB4410



JW4431



JB4431



JW4417



JB4417

Código

- ☐ JW4418
- ☐ JG4418
- ☒ JB4418



DIMMERS

Dimmer pulsante universal - con neutro, 3 cables.
Se puede asociar uno o varios pulsadores (no tipo iluminado). Cada pulsador es capaz de realizar la función de encendido/apagado y atenuación.
Función de nivel de memoria:
Las luces se encienden nuevamente al mismo nivel de iluminación al que se apagaron por última vez.
Establecimiento de umbrales. Función indicador/localizador.
Para todo tipo de lámparas:
- LED regulables: de 0 a 150 W (15 lámparas máx.)
- Halógeno, incandescente 230 V~: 0 a 150 W
- Halógeno con transformador ferromagnético o electrónico: 0 a 150 VA. Profundidad 35 mm (con neutro). Consumo en espera < 5 mW. 1 módulo

DISPONIBLE FEBRERO 2024

- ☐ JW4410
- ☐ JG4410
- ☒ JB4410



Dimmer pulsante para balastos de 0-10V, 50-60 Hz, 100-240 Vac. 2 mod.

DIMMERS

- ☐ JW4417
- ☐ JG4417
- ☒ JB4417



Dimmer para balastos (LEDs) DALI y drivers.
Para controlar máx. 21 luminarias RGB (Rojo/Verde/Azul)- 2 módulos

Código

- ☐ JW4431
- ☐ JG4431
- ☒ JB4431



SENSOR INFRAROJO

Interruptor con sensor de movimiento de rayos infrarrojos pasivos, adecuado para todo tipo de carga, incluidas las lámparas LED - 3 hilos - circuito crepuscular de umbral variable con posibilidad de exclusión - circuito de temporización para retrasar apagado ajustable de 30 segundos a 10 minutos - fuente de alimentación 230 VA - 1 módulo*

*Este dispositivo puede ser instalado verticalmente con el soporte J4719V.

	Tipo	Ergonómico	Items	Rango de Corriente	Incandescente y Halógenas	Halógeno con transformador electrónico	Florescentes compactos	Lámparas led dimmeables	Balasto Led DALI	Florescente con Balasto de 0-10v
	Universal pulsante con neutro	Pulsante	JW4418 JG4418 JB4418	240 V 100 V	150 W 75 W	150 W 75 W	150 W 75 W	150 W 75 W		
	Balasto 2 módulos	Pulsante	JW4410 JG4410 JB4410	240 V 100 V						600 W 300 W
	DALI 2 mod.	Pulsante	JW4417 JG4417 JB4417	240 V 100 V					OK	

MatixGO

Tomacorrientes de espiga redonda




Código		TOMACORRIENTE 3 EN LÍNEA
□ JW4113		Tomacorriente 3 en línea 2P+T 10A 250Vac, Distancia entre alveolos 19mm, alveolos protegidos - 1 módulo
■ JG4113		
■ JB4113		
■ J4113R		Tomacorriente 3 en línea 2P+T 10A 250Vac, Distancia entre alveolos 19mm, alveolos protegidos - 1 módulo, rojo
■ J4113G		Tomacorriente 3 en línea 2P+T 10A 250Vac, Distancia entre alveolos 19mm, alveolos protegidos - 1 módulo, verde
■ J4113O		Tomacorriente 3 en línea 2P+T 10A 250Vac, Distancia entre alveolos 19mm, alveolos protegidos - 1 módulo, naranja

Código		TOMACORRIENTE BIPASO
□ JW4180		Tomacorriente bipaso 2P+T 10/16A. Distancia entre ejes, 19mm y 26mm. Alveolos protegidos - 1 módulo
■ JG4180		
■ JB4180		

Código		TOMACORRIENTE SCHUKO P40
□ JW4140A16		Tomacorriente schuko 2P+T P40 de 10 y 16Amp. Distancia entre alveolos de 19mm y 26mm. Alveolos protegidos - 2 módulos
■ JG4140A16		
■ JB4140A16		
■ J4140A16R		Tomacorriente schuko 2P+T P40 de 10 y 16Amp. Distancia entre alveolos de 19mm y 26mm. Alveolos protegidos - 2 módulos, rojo
■ J4140A16G		Tomacorriente schuko 2P+T P40 de 10 y 16Amp. Distancia entre alveolos de 19mm y 26mm. Alveolos protegidos - 2 módulos, verde
■ J4140A16O		Tomacorriente schuko 2P+T P40 de 10 y 16Amp. Distancia entre alveolos de 19mm y 26mm. Alveolos protegidos - 2 módulos, naranja

MatixGO

Tomacorrientes Universales



Código		TOMACORRIENTES UNIVERSALES
□ JW4125		Tomacorriente universal 2P- 16A 127/250Vac. con alveolos protegidos - 1 módulo
■ JG4125		
■ JB4125		
□ JW4126		Tomacorriente universal 2P+T 16A 127/250Vac con alveolos protegidos - 2 módulos
■ JG4126		
■ JB4126		
□ JW4185		Tomacorriente Duplex Universal 2P+T 16A 127/250Vac. Alveolos protegidos - 3 módulos
■ JG4185		
■ JB4185		
■ J4185R		Tomacorriente Duplex Universal 2P+T 16A 127/250Vac. Alveolos protegidos - 3 módulos - rojo
■ J4185O		Tomacorriente Duplex Universal 2P+T 16A 127/250Vac. Alveolos protegidos - 3 módulos - naranja

DISPONIBLE JUNIO 2024

Tomacorrientes Americanos



Código		TOMACORRIENTE AMERICANO
□ JW4129		Tomacorriente Americano 2P+T 127/250Vac. con alveolos protegidos - 1 módulo
■ JG4129		
■ JB4129		
□ JW4188		Tomacorriente Duplex 2P+T 127/250Vac. - 3 módulos
■ JG4188		
■ JB4188		

Código		TOMACORRIENTES DE SEGURIDAD
□ JW4100		Tomacorriente de seguridad 2PT 10A. Irreversible para enchufe 2200NH
■ JG4100		
■ JB4100		

MatixGO

Cargadores USB y Tomacorrientes con USB



Código		CARGADORES USB
☐ JW4192C ☐ JG4192C ☒ JB4192C		USB tipo C 20watts. Para carga rápida de celulares o tablets. Tecnología de Carga: Power Delivery. Consumo en modo pasivo <0.05w - 1 módulo
☐ JW4191AA ☐ JG4191AA ☒ JB4191AA		2 USB tipo A+A, 15 watts, 3 Amperios. Para cargar 2 equipos al mismo tiempo. Consumo en modo pasivo <0.05w - 1 módulo.
☐ JW4191AC ☐ JG4191AC ☒ JB4191AC		2 USB tipo A+C, 15 watts, 3 Amperios. Para cargar 2 equipos al mismo tiempo. Consumo en modo pasivo <0.05w - 1 módulo.
☐ JW4191CC ☐ JG4191CC ☒ JB4191CC		2 USB tipo C+C, 15 watts, 3 Amperios. Para cargar 2 equipos al mismo tiempo. Consumo en modo pasivo <0.05w - 1 módulo.
☐ JW4294C ☐ JG4294C ☒ JB4294C		Cargador USB tipo C 45w. Para carga rápida de celulares o tablets. Tecnología de Carga: Power Delivery. Consumo en modo pasivo <0.05w - 1 módulo

Código		CARGADOR USB
☐ JW4395CC ☐ JG4395CC ☒ JB4395CC		Doble USB tipo C+C 63 watts. Para cargar laptop's, celulares, tablets. Tecnología de carga: power delivery. Consumo en modo pasivo <0,1w. Terminales automáticos - 3 módulos
DISPONIBLE ABRIL 2024		

USB CHARGERS WITH SOCKET		
☐ JW4185AC ☐ JG4185AC ☒ JB4185AC		Tomacorrientes combinados 2P+T 16A 127/250 Vac, Con alveolos protegidos. Incluye también cargadores USB tipo A+C 15 watts, 3 Amperios, 3 módulos

Resumen de características de Cargadores USB

	Puerto doble			Puerto simple	Puerto simple	Puerto doble
	Tipo A+A	Tipo A+C	Tipo C+C	Tipo C	Tipo C 45 W	Tipo C+C 63 W
Max potencia por 1 equipo	15 W			20 W	45 W	63 W
Power Delivery 3.0	-			SI	SI	SI
Carga Rápida 3.0	-			SI	SI	SI
MatixGO	☐ JW4191AA ☒ JG4191AA	☐ JW4191AC ☒ JG4191AC	☐ JW4191CC ☒ JG4191CC	☐ JW4192C ☒ JG4192C	☐ JW4294C ☒ JG4294C	☐ JW4395CC ☒ JG4395CC



Pág. 8
DMX²
Interruptores
automáticos
de bastidor abierto



Pág. 10
Unidad de
protección
electrónica



Pág. 10
Auxiliares y
accesorios



Pág. 11
Equipamiento para
inversores de
redes



Pág. 30
DPX² 160



Pág. 31
DPX² 250



Pág. 32
Accesorios y
auxiliares
comunes



Pág. 34
DPX² 630



Pág. 36
DPX² 1600



Pág. 37
Accesorios
eléctricos y
auxiliares



Pág. 38
Relés
diferenciales y
toroidales,
auxiliares



Pág. 64
Centrales de
medida IME



Pág. 64
Control de
aislamiento
permanente



Pág. 70
Sistema de
gestión de
energía EMCSX²



Pág. 63
Contadores de
energía



Pág. 86
CTX² contactores
hasta 800A



Pág. 89
RTX² relés térmicos
hasta 800A



Pág. 104
ALPican
Condensadores
tipo botella



Pág. 109
Controlador de
Factor de
potencia Alptec



Pág. 114
Interruptores
termomagnéticos
DX²



Pág. 128
Limitadores de
sobretensiones




Pág. 131
Contactores CX²



Pág. 131
Interruptores
horario
programables

RX³

CALIDAD EUROPEA
A SU ALCANCE



INTERRUPTORES

RX³

LA PROTECCIÓN
ESENCIAL



LS *is*

El nuevo nombre de  LG Industrial Systems



 **ROGY**



ERC

DEKRA

KEMA
KEUR

IEC

AFNOR

2 años de garantía
hager

FRANCE

GERMANY

:hager

LA DISTRIBUCIÓN
DE LA ENERGÍA
EN TUS MANOS





EL PODER DEL FUTURO

LEVITON®



Soluciones Residenciales, Comerciales, Industriales y Hospitalarias



Enchufes y conectores

LEVITON®


Dispositivo bajo los estándares NEMA:



1-15P



5-15P



5-20P



6-15P



6-20P



Enchufe
2 patas
PVC
Nema 1-15R
115PV



Conector
2 patas
PVC
Nema 1-15R
115CV



Enchufe
2 patas L/T
PVC
Nema 5-15P
515PV



Conector
2 patas L/T
PVC
Nema 5-15R
515CV



Enchufe
L/T PVC
m/chino
Nema 6-15P
615PV



Conector
L/T PVC
m/chino
Nema 6-15R
615PV



Enchufe
L/T PVC
Nema 5-20P
520PV



Conector
L/T PVC
Nema 5-20R
520PV



Enchufe PVC
L/T
tuerto-chino
Nema 6-20P
620PV



Conector
PVC L/T
tuerto-chino
Nema 6-20R
620CV



Enchufe
blindado
L/T
Nema 5-15P
515PA



Conector
blindado
L/T
Nema 5-15R
515CA



Enchufe
blindado
L/T
m/chino
Nema 6-15P
615PA



Conector
blindado
L/T
m/chino
Nema 6-15R
615CA



Enchufe
blindado
L/T
Nema 5-20P
520PA



Enchufe
blindado
L/T
Nema 5-20R
520CA



Enchufe
blindado
tuerto-chino
Nema 6-20P
620PA



Conector
blindado
tuerto-chino
Nema 6-20R
620CA



Enchufe
PVC
caucho
Nema 5-15P
515PR



Enchufe
PVC
caucho
Nema 5-15R
515CR



Enchufe
especial
phyton
angle
Nema 5-15P
5256-VA



Conector
especial
phyton
angle
Nema 5-15R
5259-VY



Enchufe
chino
especial
phyton
Nema 6-20P
5456-VY



Conector
chino
especial
phyton
Nema 6-20R
5459-VY



Enchufe L/T
G/Hospital
especial
Nema 5-15P
8215-C



Conector L/T
G/Hospital
especial
Nema 5-15R
8219-C



Enchufe L/T
especial
Nema 5-15P
5266-C



Conector
L/T especial
Nema 5-15R
5269-C



Enchufe
L/T m/chino
Nema 6-15P
5666-C



Conector
L/T m/chino
Nema 6-15R
5669-C



Enchufe L/T
tuerto-chino
Nema 6-20P
5466-C



Conector L/T
tuerto-chino
Nema 6-20R
5469-C



Enchufe
2 patas
caucho
Nema 1-15P
115PR



Enchufe
2 patas L/T
vinilo negro
Nema 5-15P
48648



Enchufe
2 patas
vinilo negro
Nema 1-15P
48646



Enchufe
2 patas
rectangular blanco
Nema 1-15P
48643-W



Enchufe
2 patas
polarizado
Nema 1-15P
101-WP



Enchufe
2 patas L/T
angle
Nema 5-15P
515AN

Tomacorrientes y placas

LEVITON®

Tomacorrientes de entrada recta de grado residencial, comercial, industrial y de hospital para aplicación ilimitada de entornos.

- Resistente triple limpie los contactos proporcionan conductividad y un servicio superior vida.
- Cumple con los estándares NEMA WD-1 y 6 y ANSI
- UL listed, CSA y certificado NOM

Grado Residencial



Tomacorriente
doble empotrar
con L/T
Nema 5-15R
5320-ICP



Tomacorriente
doble empotrar
con L/T
Nema 5-15R
5320-WCP



Tomacorriente
doble visible
con L/T
Nema 5-15R
5320-VW



Tomacorriente
doble visible
con L/T
Nema 5-15R
91-I



Interruptor
palanca
15A 120V
Toma Nema 5-15R
5225-W



Tomacorriente
simple
2P 3H
Nema 5-15R
5015-I

Grado Comercial



Tomacorriente
doble
Nema 5-15R
CR15-I



Tomacorriente
doble
Nema 5-20R
CR20-I



Tomacorriente
doble chino
Nema 6-20R
5028-I



Tomacorriente
doble L/T
Nema 5-15R
5262-I



Tomacorriente
doble L/T
Nema 6-15R
5662-I



Tomacorriente
doble chino L/T
Nema 6-20R
5462-I



Tomacorriente
doble L/T
Nema 5-20R
5362-I

Grado Industrial

Grado Hospital



Tomacorriente
doble Tierra
Aislada
Nema 5-15R
8200-IG



Tomacorriente
doble Tierra
Aislada
Nema 5-15R
8200-IGI



Tomacorriente
doble Tierra
Aislada
Nema 6-20R
8200-R



Tomacorriente
doble L/T
Nema 5-15R
5262-IG



Tomacorriente
doble L/T
Nema 5-15R
5262-IGI



Tomacorriente
doble chino
L/T
Nema 5-20R
5362-IG



Tomacorriente
doble chino
Nema 6-20 R
5662-IG

Tierra Aislada

Placas



Placa
tomacorriente
doble nylon
80703-I



Placa
tomacorriente
doble nylon
80703-ORG



Placa
tomacorriente
doble nylon
80703-W



Placa tomacorriente
doble Acero
Inoxidable
84003-40



Placa baquelita
doble
88003



Placa hermética
tomacorriente
doble zinc
4970



Placa de Piso con
tomacorriente doble
Nema 5-15R
25249-FBA



Placa de Piso con
tomacorriente simple
Nema 5-15R
5250



Placa hermética
resistente al agua
20/30A
WP2



Placa hermética
p/tomacorriente
simple de 15A
4979-GY




Placa hermética
horizontal p/toma
doble (GFCI y Decora)
5981-UCL


Dispositivos DECORA

LEVITON®

Los famosos interruptores balancines Decora son legendarios por su elegancia optimizada y su funcionamiento sencillo. Con un aspecto que los califica como clásicos modernos, los interruptores mejoran la decoración a un costo muy bajo. Diseñados a partir de materiales de calidad y adaptados a tolerancias ajustadas, los interruptores garantizan años de servicio sin problemas.



5-15R



6-15R



Tomacorriente
doble
Universal
15A Nema 5-15R
5825-W



Tomacorriente
doble
Universal
15A Nema 5-15R
5825-I



Tomacorriente
doble
Universal
15A Nema 5-15R
5825-E



Tomacorriente
doble
15A Nema 5-15R
5325-W



Tomacorriente
doble
15A Nema 5-15R
5325-I



Tomacorriente
doble m/chino
15A Nema 6-15R
16662-I



Tomacorriente
doble Decora Plus
T/Aislada G/Hospital
15A Nema 5-15R
16262-IG



Tomacorriente
doble Decora Plus
T/Aislada G/Hospital
15A Nema 5-15R
16262-IGW



Interruptor
simple
15A 250V
5601-2W



Interruptor
simple
15A 250V
5601-2I



Interruptor
simple
15A 250V
5601-2GY



Interruptor
simple
15A 250V
5601-2E



Interruptor
simple
c/conmutación
15A 250V
5603-2W



Interruptor simple
c/conmutación
15A 250V
5603-2I



Interruptor
simple
c/conmutación
15A 250V
5603-2GY



Interruptor
bipolar
simple
15A 250V
5602-2I



Interruptor
bipolar
simple
15A 250V
5602-2W



Interruptor
bipolar
simple
20A 250V
5622-I



Interruptor
doble
15A 250V
5634-W



Interruptor
doble
15A 250V
5634-I



Placa simple
nylon
80401-NW



Placa simple
acero
inoxidable
84401-40



Placa simple
hermética
metal
4990



Placa simple
hermética
nylon
4996-GY



MENNEKES®

Plugs for the world



Las conexiones eléctricas exigen **SEGURIDAD**

Enchufes y tomacorrientes industriales MENNEKES®



Conforme con las normas IEC 60309-1 / 60309-2 IP44 de acuerdo con la norma IEC 60529 y EN 60529 IK 09 de acuerdo con la norma EN 50102 10kA según norma IEC 60309-1.

Material AMAPLAST: Compuesto por policarbonato y Nylon (PA+PC), con estas destacadas propiedades logramos un buen aislamiento eléctrico, gran resistencia física a impactos (IK09), desgaste y abrasión. Cuenta con una gran estabilidad dimensional, autoextingible al fuego, resistente al agua de mar, aceite e hidrocarburos.

Posición horaria

De acuerdo a norma
EN 60309-2:1999+A1:2007+A2:2012, Serie I
(Europa)

La norma IEC, establece que no se debe conectar tomas con diferente números de polos, voltaje, amperaje o frecuencia. La posición del PIN será diferente para todos los voltajes y frecuencias. Esta ranura siempre estará en la posición 6H.

IP44

Protección de cuerpos sólidos a partir de 1mm de tamaño, resistente a salpicaduras de agua en todas las direcciones

IP67

Protección total contra el polvo y aguanta inmersión temporal.



Apto para temperatura ambiente
-25°C hasta +60°C



Enchufes y tomacorrientes

IP44



Enchufe



Toma para empotrar



Toma visible



Toma aéreo

100 a 130V
50/60 Hz

16A

2P + T
3P + T

247

250

1462

1465

1177

3030

509

512



Enchufe



Toma para empotrar



Toma visible



Toma aéreo

200 a 250V
50/60 Hz

16A

2P + T
3P + T

248

251

1463

1466

1178

1267

510

513

32A

2P + T
3P + T

260

263

1492

1495

1369

1372

522

525



Enchufe



Toma para empotrar



Toma visible



Toma aéreo

380 a 415V
50/60 Hz

16A

2P + T
3P + T

249

252

1464

1467

102

1268

511

514

32A

2P + T
3P + T

261

264

1493

1496

1370

1373

523

526

63A

3P + T

3252

1151A

1141A

3275



Enchufe



Toma para empotrar



Toma visible



Toma aéreo

480 a 500V
50/60 Hz

16A

3P + T

253

265

1468

1497

3032

1374

515

527



MY POWER CONNECTION

LÍNEA PowerTOP® Plus RENOVADA



⊕ Carcasa de 2 cuerpos con rosca

⊕ Ayuda de apertura con tapa plegable



⊕ Bloqueo fácil y sin tornillos

⊕ Instalación de cable fácil y segura



Ergonomía Rediseñada



Diseño en dos cuerpos



Montaje Cómodo



Conexión Fácil y Segura



MENNEKES

MY POWER CONNECTION

LÍNEA PowerTOP® Plus RENOVADA



- Carcaza de 1 cuerpo con acceso poco práctico a la zona de cableado.
- Mango no ergonómico
- Fácil de imitar.

- Carcaza con rosca de 2 cuerpos para acceso fácil a la zona de cableado.
- Mango ergonómico con mejor agarre.
- Difícil de replicar.

Códigos EESAC	Nuevos códigos
248	3204
510	3402
260	3226
522	3414
252	3206
514	3406
5	3409
264	3245
4	3247
6	3416

Códigos Antiguos

Códigos Nuevos



248



3204



510



3402



260



3226



522



3414



252



3206

Códigos Antiguos

Códigos Nuevos



514



3406



5



3409



264



3245



4



3247



6



3416



NAVIA®
LED lighting

**Equipos de iluminación
para diversos entornos**



DOWNLIGHT - EMPOTRABLE



DIALux CE RoHS IEC



Aplicaciones

- Oficinas
- Áreas de recepción
- Sala de conferencia
- Residencial
- Tiendas y comercios
- Restaurantes



Código	Potencia	Lúmenes	Voltaje	Dimensiones	CCT	Ra	F.P.
NV-LPRI-9WR	9W	675 lm	220-240V	Ø 146x16 mm	6500K	80	0.9
NV-LPRI-12WR	12W	960 lm	220-240V	Ø 168x16 mm	6500K	80	0.9

DOWNLIGHT - ADOSABLE



DIALux CE RoHS IEC



Aplicaciones

- Oficinas
- Áreas de recepción
- Sala de conferencia
- Residencial
- Tiendas y comercios
- Restaurantes



Código	Potencia	Lúmenes	Voltaje	Dimensiones	CCT	Ra	F.P.
NV-LPSI-9WR	9W	675 lm	220-240V	Ø 160x28 mm	6500K	80	0.9
NV-LPSI-12WR	12W	1200 lm	85-265V	Ø 160x28 mm	6500K	80	0.9
NV-LPSI-18WR	18W	1550 lm	220-240V	Ø 210x28 mm	6500K	80	0.9
NV-LPSI-24WR	24W	2100 lm	220-240V	Ø 285x28 mm	6500K	80	0.9
NV-LPSI-30WR	30W	2400 lm	220-240V	Ø 285x28 mm	6500K	80	0.9

PANEL LED

ISO A++ DIALux CE RoHS IEC



Aplicaciones

- Hospitales
- Áreas de recepción y vestíbulo
- Sala de conferencia
- Oficinas
- Tiendas y comercios
- Laboratorios y entornos científicos
- Entornos industriales y comerciales
- Escuelas y universidades



Código	Potencia	Lúmenes	Voltaje	Dimensiones	CCT	Ra	F.P.
NV-6060X48W	48W	4800 lm	185-265V	605x605x30mm	6500K	80	0.9

TUBOS LED

ISO A++ DIALux CE RoHS IEC



Aplicaciones

- Áreas de trabajo de manufactura
- Escuelas y universidades
- Hospitales
- Tiendas y comercios
- Entornos industriales y comerciales
- Estacionamientos



Códigos	Potencia	Lúmenes	Voltaje	Dimensiones	CCT	Ra	F.P.
NALT-9W	9W	810 lm	165-265V	600 mm	6500K	70	0.5
NALT-18W	18W	1620 lm	165-265V	1200 mm	6500K	70	0.5
NAPLT-9W	9W	900 lm	165-265V	600 mm	6500K	80	0.5
NAPLT2-16W	16W	2720 lm	165-265V	1200 mm	6500K	80	0.9

HERMÉTICAS



A++

DIALux CE RoHS IEC



Aplicaciones

- Áreas de trabajo de manufactura
- Escuelas y universidades
- Hospitales
- Tiendas y comercios
- Entornos industriales y comerciales
- Estacionamientos



Códigos	Potencia	Voltaje	Dimensiones
WP-E1X18W	9W [L] / 18W [F]	220-240V	664x70x68 mm
WP-E1X36W	18W [L] / 36W [F]	220-240V	1260x70x68 mm
WP-E2X18W	9W [L] / 18W [F]	220-240V	664x103x68 mm
WP-E2X36W	18W [L] / 36W [F]	220-240V	1260x103x68 mm

HERMÉTICA INTEGRADA LED



A++

DIALux CE RoHS IEC



Aplicaciones

- Áreas de trabajo de manufactura
- Escuelas y universidades
- Hospitales
- Tiendas y comercios
- Entornos industriales y comerciales
- Estacionamientos



Código	Potencia	Lúmenes	Voltaje	Dimensiones	CCT	Ra	F.P.
NVDP54-12065	54W	6480 lm	100-277V	1200x70x56 mm	6500K	80	0.9

REFLECTORES

ISO A++ DIALux CE RoHS IEC



Aplicaciones

- Jardines y paisajes
- Instalaciones deportivas
- Estacionamientos
- Eventos al aire libre
- Obras públicas y obras en construcción
- Iluminación de monumentos
- Ferias comerciales



Código	Potencia	Lúmenes	Voltaje	Dimensiones	CCT	Ra	F.P.
NV-REFL30W	30W	3000 lm	185-265V	160x25x121 mm	6500K	80	0.9
NV-REFL50W	50W	5000 lm	185-265V	160x31x121 mm	6500K	80	0.9
NV-REFL100W	100W	10000 lm	100-277V	260x37x195 mm	6500K	80	0.9
NV-REFL200W	200W	20000 lm	100-277V	340x40x250 mm	6500K	80	0.9

REFLECTORES HIGH POWER

ISO A++ DIALux CE RoHS IEC



Aplicaciones

- Grandes almacenes y bodegas
- Obras en construcción
- Estadios
- Ferias comerciales
- Puertos y aeropuertos
- Minería y extracción
- Plantas de fabricación e industria



Código	Potencia	Lúmenes	Voltaje	Dimensiones	CCT	Ra	F.P.
NVHP-REFL300W	300W	42000 lm	100-277V	410x312x45 mm	6500K	70	0.9
NVHP-REFL400W	400W	56000 lm	100-277V	410x410x45 mm	6500K	70	0.9

■ HIGH BAY

ISO A++ DIALux CE RoHS IEC



Aplicaciones

- Invernaderos y granjas
- Almacenes y centros de distribución
- Fabricas e industrias
- Gimnasios y complejos deportivos
- Supermercados y complejos comerciales
- Hangares y talleres



Código	Potencia	Lúmenes	Voltaje	Dimensiones	CCT	Ra	F.P.
NVHB-100W	100W	14000 lm	100-265V	φ250x100 mm	6500K	80	0.9
NVHB-150W	150W	21000 lm	100-265V	φ290x100 mm	6500K	80	0.9
NVHB-200W	200W	28000 lm	100-265V	φ325x100 mm	6500K	80	0.9

■ ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

UL ISO A++ DIALux CE RoHS IEC



Aplicaciones

- Oficinas
- Edificios comerciales
- Entornos industriales
- Hospitales y centros médicos
- Hoteles
- Residencial
- Escuelas y universidades



Código	Potencia	Lúmenes	Voltaje	Dimensiones	CCT	Ra	F.P.
NV-7012UL	2.4W	240 lm	120-277V	261x105x60 mm	6500K	80	0.9

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

ISO A++ DIALux CE RoHS IEC



Aplicaciones

- Oficinas
- Edificios comerciales
- Entornos industriales
- Hospitales y centros médicos
- Hoteles
- Residencial
- Escuelas y universidades



Código	Potencia	Lúmenes	Voltaje	Dimensiones	CCT	Ra	F.P.
NV-7013-4W	4W	400 lm	100-240V	285x96x288 mm	6500K	80	0.9
NV-7013-7W	7W	700 lm	100-240V	285x96x288 mm	6500K	80	0.9

ISO A++ DIALux CE RoHS IEC



Aplicaciones

- Oficinas
- Edificios comerciales
- Entornos industriales
- Hospitales y centros médicos
- Hoteles
- Residencial
- Escuelas y universidades



Código	Potencia	Lúmenes	Voltaje	Dimensiones	CCT	Ra	F.P.
NV-7023D	20W	2000 lm	220-240V	288x218x50 mm	6500K	80	0.9

■ ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA



DIALux CE RoHS IEC



Aplicaciones

- Oficinas
- Edificios comerciales
- Entornos industriales
- Hospitales y centros médicos
- Hoteles
- Residencial
- Escuelas y universidades



Código	Potencia	Lúmenes	Voltaje	Dimensiones	CCT	Ra	F.P.
NV-7007UL	2W	20 lm	220-240V	299x184.5x44.5mm	6500K	80	0.9



DIALux CE RoHS IEC



Aplicaciones

- Oficinas
- Edificios comerciales
- Entornos industriales
- Hospitales y centros médicos
- Hoteles
- Residencial
- Escuelas y universidades



Código	Potencia	Lúmenes	Voltaje	Dimensiones	CCT	Ra	F.P.
NV-7008MUL	3W	30 lm	220-240V	310x257x110 mm	6500K	80	0.9



Luzzini
electric



Ilumina tus ambientes



Luzzini
electric

Wall Socket Oval

Colores en Marfil y Blanco



LZ-001



LZ-002

Complementos



Tapa Ciega Rectangular PVC

LZPC-001



Tapa Ciega Circular PVC

LZPC-002



Caja Rectangular de PVC

LZPC-003



Caja Octogonal de PVC

LZPC-004

Luzzini Línea de Colores



LZPC-006



LZPC-007



LZPC-008



LZPC-009



LZPC-010



LZPC-011

**Interruptor Simple
/Conmutado**
LZP-001



**Interruptor Doble
/Conmutado**
LZP-002



**Interruptor Triple/
Conmutado**
LZP-003




Pulsador (Timbre)
LZP-007



Zumbador
LZP-015



**Tomacorriente Simple
Universal con Línea a Tierra**
LZP-005




**Tomacorriente Doble
Universal con Línea a Tierra
/con Protección para Niños**
LZP-006
LZP-006 A



Luzzini
electric

**Tomacorriente Triple con
Línea a Tierra**
LG-002



**Tomacorriente Schucko
+ 3 en Línea**
LZP-012




**Tomacorriente Schucko + Toma
Universal C/Línea a Tierra**
LG-003



**Toma Universal
+ 3 en Línea**
LG-004



Toma Mixta
LZP-014



**Tomacorriente Doble con
Línea a Tierra Estabilizado**
LG-005



**Tomacorriente Schucko
con 3 en Línea Estabilizado**
LG-006



**Tomacorriente Doble
Americano con Doble
Toma USB**
LZP-006 AA




**Tomacorriente Doble
con Línea a Tierra con
Cubierta Protectora IP55
LG-001**



**Toma Telefónica
RJ11
LZP-010**



**Toma de Datos
RJ45
LZP-011**



**Dimmer
LZP-013**



**Toma Coaxial
LZP-009**



**Tapa Ciega
LZP-013**



**Toma Datos RJ45
+ Toma Coaxial
LG-007**



DICROICOS

**Dicroico LED
8W GU10**

- Luz Fria 6500K
- Luz Cálida 3000K



- LZI-003A
- LZI-003

**Dicroico LED
8W GU5.3**

- Luz Cálida 3000K



- LZI-004A
- LZI-004

FOCOS LED

Foco LED Bulbo 9W

- Luz Fria 6500K
- Luz Cálida 3000K



- LZI-005A
- LZI-005

Foco LED Bulbo 12W

- Luz Fria 6500K
- Luz Cálida 3000K



- LZI-006A
- LZI-006

Foco LED Bulbo 17W

- Luz Fria 6500K
- Luz Cálida 3000K



- LZI-001A
- LZI-001

**Panel LED Ajustable
15W**

- Luz Fria 6500K
- LZI-002**



novalamps

Luminarias y
Lámparas

2024

Iluminación LED

Luminarias y Lámparas

Cátalogo de productos **LED**



www.novalamps.com.pe

En iluminación lo tenemos todo.



LÁMPARAS DE TECHO

Perfectos para decorar ambientes
interiores



SPOTS

Iluminación potente para darle
ese toque especial

OCTALED

PANEL SLIM REDONDO

OCTALED



120°

POTENCIA	8W	12W
LUMENES	700	960
Base	Empotrar	Empotrar
Luz día	LPEDC8D	LPEDC12D
Luz cálida	LPEDC8C	LPEDC12C
Luz neutra	-	LPEDC12N
Inner Pack	-	-
Master Pack	100	100
IP	20	20
Ángulo	120°	120°



PANELES

Perfectos para ambientes exteriores




SOBREPONER

POTENCIA	12W	18W	24W	30W	
LUMENES	1200	1800	2400	3000	
Base	r	Sobreponer	Sobreponer	Sobreponer	Sobreponer
Luz día	LRPB12D	LRPB18D	LRPB24D	LRPB30D	
Inner Pack	1	1	1	1	
Master Pack	30	20	20	10	
IP	20	20	20	20	



EMPOTRAR

POTENCIA	6W	12W	18W	24W	30W
LUMENES	480	1000	1500	2000	2400
Base	Empotrable	Empotrable	Empotrable	Empotrable	Empotrable
Luz día	LPERB6D	LPERB12D	LPERB18D	LPERB24D	LPERB30D
Luz cálida	LPERB6C	LPERB12C	LPERB18C	LPERB24C	LPERB30C
Inner Pack	1	1	1	1	1
Master Pack	40	20	20	20	10
IP	20	20	20	20	20



REFLECTORES

Perfectos para ambientes exteriores y
campos deportivos



SOLUM 150

150lm/watt



SOLUM 150

POTENCIA	200W	300W	500W
LUMENES	30 000	45 000	75 000
Luz día	RFLS200D/66-150	RFLS300D/66-150	RFLS500D/66-150
Inner Pack	1	1	1
Master Pack	25	25	25
IP	66	66	66
Ángulo	120°	120°	120°



NOBIS

120lm/watt



NOBIS

POTENCIA	100W	200W	300W	400W	500W
LUMENES	12 000	24 000	36 000	48 000	60 000
Luz día	RFLN100D/65	RFLN200D/65	RFLN300D/65	RFLN400D/65	RFLN500D/65
Inner Pack	1	1	1	1	1
Master Pack	25	25	25	25	25
IP	65	65	65	65	65
Ángulo	110°	110°	110°	110°	110°



TREX

REFLECTOR SOLAR



TREX

POTENCIA	400W	500W
LUMENES	2700	4600
Luz día	RFLSO/400W	RFLSO/500W
Inner Pack	1	1
Master Pack	25	25
IP	65	65
Ángulo	90°	90°



LÍNEALES

ALTA POTENCIA

Perfectos para ambientes comerciales



LUMINARIA DE EMERGENCIA

Para ambientes interiores

onix



Blanco
Cod: OX-9501



Plata
Cod: OX-9503



Negro
Cod: OX-9507



Champagne
Cod: OX-9504

METÁLICO



Negro
Cod: OX-9410



Plata
Cod: OX-9403

VIDRIO



Blanco
Cod: OX-9840



Negro
Cod: OX-9850

CE

novaLamps 
eléctrika

**INTERRUPTOR SIMPLE**

- ☐ Cod: OX-5303
☒ Cod: OX-6303

**INTERRUPTOR DOBLE**

- ☐ Cod: OX-5302
☒ Cod: OX-6302

**INTERRUPTOR TRIPLE**

- ☐ Cod: OX-5304
☒ Cod: OX-6304

**CONMUTADOR SIMPLE**

- ☐ Cod: OX-5313
☒ Cod: OX-6313

**CONMUTADOR DOBLE**

- ☐ Cod: OX-5312
☒ Cod: OX-6312

**CONMUTADOR TRIPLE**


- ☐ Cod: OX-5314
☒ Cod: OX-6314

**TOMA DOBLE UNIVERSAL**

- ☐ Cod: OX-5402
☒ Cod: OX-6402

**TOMA DOBLE ITALIANO**

- ☐ Cod: OX-5407
☒ Cod: OX-6407

**TOMA MULTIFUNCIONAL**

- ☐ Cod: OX-5104
☒ Cod: OX-6104

**TOMA + INTERRUPTOR**

- ☐ Cod: OX-5401
☒ Cod: OX-6401

**TOMA UNIVERSAL + USB**

- ☐ Cod: OX-5105U
☒ Cod: OX-6105U

**PULSADOR DE TIMBRE**

- ☐ Cod: OX-5317
☒ Cod: OX-6317

**INTERRUPTOR + SCHUKO**

- ☐ Cod: OX-5403
☒ Cod: OX-6403

**SENSOR DE MOVIMIENTO**

- ☐ Cod: OX-5701
☒ Cod: OX-6701

**TIMBRE DING - DONG**

- ☐ Cod: OX-5702
☒ Cod: OX-6702

**TOMA MULTIMEDIA**

- ☐ Cod: OX-5601
☒ Cod: OX-6601

**TOMA TELEFONICO**

- ☐ Cod: OX-5602
☒ Cod: OX-6602

**TOMA TELEFONO + TV**

- ☐ Cod: OX-5106
☒ Cod: OX-6106

**DIMMER**

- ☐ Cod: OX-5604
☒ Cod: OX-6604

**TOMA RJ45**

- ☐ Cod: OX-5603
☒ Cod: OX-6603

**TAPA CIEGA**

- ☐ Cod: OX-5501
☒ Cod: OX-6501

onix

Blanco



nvaLamps
electrika

onix

Champagne



nvaLamps
electrika

onix

Negro



nvaLamps
electrika

onix

Plata



nvaLamps
electrika

onix

Vidrio Blanco



nvaLamps
electrika

onix

Vidrio Negro



nvaLamps
electrika

onix

Metálico Negro



nvaLamps
electrika

onix

Metálico Gris



nvaLamps
electrika



NUEVA LÍNEA

onix

Clásico

Metálico

Vidrio

CE

10 años de garantía

novaLamps 
eléctrica



FOCO A60 LED 7W 65K

BOMBILLERÍA

52-A60/LED/7W/65K | 147430 | 7750902124733



DESCRIPCIÓN

Foco A60 LED 7W sustituyen a las lámparas incandescentes y ahorradoras E27, sin ningún tipo de ajuste y no necesita el uso de transformador, así obtendrá un ahorro de hasta 85% en su consumo de energía. Son un 85% más eficaces, larga duración, no emite calor y son más resistentes a los golpes.



Eco Light
DOLOR SIT A MET

VSI INDUSTRIAL



VAINSA

TODA LA VIDA



Italgrif

VALE MÁS DE LO QUE CUESTA

AMANCAES

GRIFERÍA Y COMPLEMENTOS DE BAÑO





CATÁLOGO

AMANCAES 
TU MARCA TODO TERRENO

Grifería Cocina



COMPRAR PERUANO,
COMPARLE AL PERÚ


AMANCAES
TU MARCA TODO TERRENO



Nueva Grifería cocina


Milett Llave lavadero pico flex naranja 6121A01T1SN0

-  Cuerpo cromado no se pica
-  Pico ultra flexible
-  Manija




Milett Llave lavadero pico flex verde 6121A01T1SV0

-  Cuerpo cromado no se pica
-  Pico ultra flexible
-  Manija



Milett Llave lavadero pico flex rojo 6121A01T1SR0

-  Cuerpo cromado no se pica
-  Pico ultra flexible
-  Manija



Grifería cocina

Camila Llave lavadero pico grande

6121A01C1L00



Sistema de
oleodiscoo
cerámico no
más fugas




Acabado cromado
no se pica



Pico tipo
"L" grande



Perilla
ABS



Micaela Llave lavadero pico grande

6121A01M1L00



Sistema de
oleodiscoo
cerámico no
más fugas




Acabado cromado
no se pica



Pico tipo
"L" grande



Perilla
acrílica



Micaela Llave lavadero pico grande dirigible

6121A01M1D00



Pico
360°




Acabado cromado
no se pica



Pico tipo
"L" grande



Perilla
acrílica



Grifería cocina

Sofia Llave lavadero

pico grande dirigible

6121A01S1D00



Pico
360°




Acabado cromado
no se pica



Pico tipo
"L" grande



Perilla
metálica



Milett Llave lavadero pico grande dirigible

6121A01T1D00



Pico
360°




Acabado cromado
no se pica



Pico tipo
"L" grande



Perilla
metálica



Sofia Llave lavadero pico flexible

6121A01S1F00



Súper manguera flexible
chorro lluvia
y espuma




Acabado cromado
no se pica



Sistema de
cierre discoo
cerámico no
más fugas



Perilla
metálica



Grifería cocina

Milett Llave lavadero pico flexible

6121A01T1F00

 Súper manguera flexible
chorro lluvia
y espuma

 Acabado cromado
no se pica

 Sistema de
cerámica
cerámico no
más fugas

 Perilla
metálica



2 TIPOS
CAMBI



LLUVI



ESPUM



ACERO
INOXIDABLE

Grifería Baño



COMPRAR PERUANO,
COMPRAR AL PERÚ

AMANCAES
TU MARCA TODO TERRENO



Grifería baño

Camila Llave lavatorio

6121A31C1000



Sistema de
oleo discoo
cerámico no
máa fugaa



Chorro
espuma



Aoabado oomado
no se pica



Perfilaa
ABS



Micaela Llave lavatorio

6121A31M1000



Sistema de
oleo discoo
cerámico no



Chorro
espuma



Aoabado
oomado
no se pica



Perfilaa




Grifería baño

Sofia Llave lavatorio

6121A32S1000


-  Sistema de cierre
disco
cerámico
-  Chorro
espuma
-  Acabado
ornado
no se pica
-  Perfil
metálico



Milett lave lavatorio

6121A31T1000

-  Sistema de
cierre disco
cerámico no
-  Chorro
espuma
-  Acabado
ornado
no se pica
-  Perfil



MONOCOMANDO **MILETT**

CÓDIGO: 6121A40T1000



Acabado
cromado



Aireador
coin Slot



Agua
Fría / Caliente

MONOCOMANDO **SOFÍA**

CÓDIGO: 6121A40S1000



Acabado
cromado



Aireador
coin Slot



Agua
Fría / Caliente

Grifería Ducha



CE
RD COMPRA PERUANO,
COMPRARLE AL PERÚ

AMANCAES
TU MARCA TODO TERRENO



Llaves de ducha



Sistema de
cerámico
cerámico no
más fugas



Acabado
cromado
no se pica




Cuerpo de
bronce

Camila llave de ducha

6121A70C1000



Perilla
ABS




Micaela llave de ducha

6121A70M1000



Perilla
acrílica




Sofía llave de ducha

6121A70S1000



Perilla
metálica




Milett llave de ducha

6121A70T1000



Perilla
metálica



Salidas de ducha

Salida de ducha Jazmín

6120SD00002




Fácil limpieza
jets de silicona
expuestos



Cabeza
rotativa



Acabado
cromado



Salida de ducha Vania

6120SD00001




Fácil limpieza
jets de silicona
expuestos



Filtro de
impurezas
previene el sarro



Acabado



Tubos de abasto



Largo



Tubos flexibles



Alta resistencia



Trenzado de polietileno

Tubos de abasto para inodoro

6120A26000010

1/2 x 7/8



Tubos de abasto para lavatorio

6120A26000020

1/2 x 1/2



Fácil

instalación

Desagüe

Desagüe para lavatorio

6120A22000100

1 1/4 x 10"



Sistemas de cierre



Sistema de disco cerámico 1/2" bajo

6121RA202500



Compatible con llaves de lavatorio y lavadero



Sistema de 1/4 de giro no más fugas

- Cuerpo de polímero de alto impacto
- Pastilla cerámica de alúmina



Sistema de disco cerámico 1/2" alto

6121RA202600



Compatible con llaves de ducha



Sistema de 1/4 de giro no más fugas

- Cuerpo de polímero de alto impacto
- Pastilla cerámica de alúmina



Valguba
GRIFERIAS Y SANITARIOS



**RUBINETTERIE
BRESCIANE**

Made in
ITALY



Valguba

GRIFERIAS Y SANITARIOS



VALPRES



**RUBINETTERIE
BRESCIANE**

VALBIA

Art. 9898

Válvula de Compuerta PN10



Art. 100000

Válvula check vertical, F/F



Límite de temperatura: -20°C + 100°C

Art. 100300

Válvula check con filtro en acero inox H/H



Límite de temperatura: -30°C + 100°C

Art. 100500

Válvula check con filtro y eliminador a doble gate



Art. 100401

Válvula de retención modelo clapet



Art. 560

Codo en bronce hembra hembra



Art. 561

Codo en bronce macho y hembra



Art. 570

T en bronce hembra hembra



Art. 1500

Válvula de paso H/H, con palanca de aluminio



Límite de temperatura de todas las válvulas: 20°C + 130°C

Art. 1501

Válvula de paso H/H, con palanca de aluminio



Art. 1503

Válvula de paso M/M, con palanca de aluminio



Art. 1510

Válvula de paso H/H, con palanca en hierro



Art. 1511

Válvula de paso M/H, con palanca en hierro



Art. 1520

Válvula de paso H/H, con manopla en aluminio



Art. 1521

Válvula de paso H/H, con manopla en aluminio



Art. 4904

Llave bola con unión manguera, palanca aluminio



Límite de temperatura: -20°C + 95°C

Art. 4944

Llave cónico manguera, palanca en
o: anillo roscado en hierro



Límite de temperatura: -20°C + 90°C

Art. 4964

orifa: engragador fucido, con unión manguera



Art. 600700

Llave a bola paso total, sistema regulador i flujo



Límite de temperatura: -10°C + 100°C

Art. 6275

Válvula de paso gas F/F, con
manopla en aluminio



Art. 6276

Válvula de paso gas M/F, con manopla
en aluminio



Art. 9010

Válvula de paso gas F/F, con palanca
en aluminio



Art. 9080

Válvula de paso gas, F/F con unión,
manopla en aluminio



Art. 9896

Válvula de Compuerta pesado PN16





PROMERC S.R.L.

PROFESIONALES EN MERCADOTECNIA





BRILLIANT SOLN 2AAR LED ECON LIGHT/BTY	BLISTER 13und	S/ 8.00	
LINTERNA RECARGABLE MINI 5 LED 220	BLISTER 18 und	S/. 6.98	
COB LED LIGHT BLISTER, W/BTRY	BLISTER 6 und	S/. 20.47	
AHORRADOR CFL 12W L/C	BLISTER 76und	S/. 3.00	



P1000
PLACA CIEGA
S/. 3.984

stock 53 unidades



332718
CONTACTO PULSADOR P/334202
S/. 3.102

Stock 2 und.



P1102
PULSADOR
S/. 7.223

stock 14 unidades



P1182
TOMA TELEFONICA RJ11
S/. 7.900

stock 109 unidades



331652
MONITOR MANOS LIBRES ADL
S/. 296.74 1

363211
S/. 254.69
stock 1



GRAPAS FIXFOR
31523 4MMX100PZA. 3 CAJAS S/. 7.278
31524 5MMX100PZA. 13 CAJAS S/. 7.278



FE83/16 FN830YC16 S/. 71.36 Stock 15



UPEBAC002
PEINE BIPOLAR
S/. 22.440
Stock 1 unidad



555215
TOMA P17 VOL 3P+T 32A/220V
S/.19.50
Stock 5



E109M
BARRA DE TIERRA
S/. 61.094
Stock 1 unidad



5005
PULSADOR
MAGIC
S/. 6.040
Stock 28 unidades



58139
P17/MACHO 3P+N+T 32A380V
S/.14.826
Stock 1 und.



E215P/6BN
FRENTE DE CAJA
S/. 29.497

Stock 5 unidades



E215/8S (1)
E215/6S (5)
CAJA P/EMPOTRAR

S/. 11.496
S/. 10.48



9676/3P
TABLERO P/SOBREPONER
3 MODULOS
S/. 11.413

Stock 4 unidades



F215/18S (1)
F215P/18D (1)
TABLERO P/EMPOTRAR

27.766
104.822



5982
DADO TELEFONICO RJ11
2 PARES
MAGIC
S/. 14.50

Stock 1 und.

1200A

Interruptor doble

S/. 6.184 8 unidades

1101A

Conmutador simple

S/. 4.853 40 unidades

1205A

Pulsador doble

S/. 6,502 25 unidades

53

Conmutador de sobreponer

S/. 2,388 27 unidades



25403
CAJA SUPERFICIAL
HIDRIBOX 3 MOD.
MAGIC

S/. 31.310

Stock 10 unidades



5367/3XA
PLACA PARA
PERFIL 3 MOD

S/. 16.237

Stock 1 unidad



5367/2XA
PLACA PARA
PERFIL 2 MOD

S/. 10.415

Stock 1 unidad



5367/1XA
PLACA PARA
PERFIL 1 MOD

S/. 5.566

Stock 1 unidad

MODUS STYLE		STOCK	PRECIO S/
AE2005EM	Dado pulsador	20	4.192
AE2101EBNA	Conmutador simple	8	15.330

MODUS 4		STOCK	PRECIO S/
AH2112E1B	Tomacorriente simple	15	10.149
AH2200EB	Interruptor doble	9	14.366
AH2300EB	Interruptor triple	12	19.747
AH5S3TI	Placa + soporte 3 mod	10	7.045

MODUS PLUS		STOCK	PRECIO S/
1101MIX	Conmutador simple	3	7.809
1103MAX	Interruptor simple con luz	4	13.790
1104MAX	Conmutador simple con luz	4	14.641
1152WB	Toma coaxial	16	14.416
1182MAX	Toma telefónica	6	19.309
1182MIX	Toma telefónica	4	19.346
1200WB	Interruptor doble	9	9.548
1201MIX	Conmutador doble	1	11.938
1202MAX	Conmutador doble con luz	3	23.063
1228MIX	Toma duplex 2p+t USA	3	12.176
1303MAX	Interruptor triple con luz	6	31.710

LIVING-LIGHT		STOCK	PRECIO S/
L4001/0	Interruptor s/cubre tecla 1mod	3	10.799
L4001/3P	Interruptor simple 3 mod	2	18.628
L4003/0	Conmutador s/cubre tecla	7	15.132
L4003/3P	Conmutador simple 3 mod	2	18.777
L4125S	Tomacorriente simple 1 mod	2	16.296
L4129S	Tomacorriente 2p+t USA 1 mod	9	17.344
L4185	Toma euroamericano 2p+t 3 mod	3	37.341
L4258/11N	Conector teléfono RJ11 1 mod	12	46.395
L4269F	Toma coaxial 1 mod	3	30.891
L4911/15	Cubre tecla 1 1/2 mod	5	4.764
LN4703	Soporte	6	2.953
N4258/11N	Conector teléfono RJ11 1 mod	4	45.317
N4803AA	Placa aluminio natural	3	16.356
N4950	Dado ciego 1 mod	2	1.759

MATIX		STOCK	PRECIO S/
503/2A/X	Placa 2 mod aluminio oxidal	18	15.642
A5440/3R	Toma schuko rojo 2 mod	8	34.150

AM5000	Dado ciego 1 mod	10	2.215
AM5001	Interruptor 1 mod blanco	2	14.917
AM5012	Interruptor 4 vías 1 mod	3	65.047
AM5025S	Tomacorriente 1 mod	1	10.199
AM503S/2BN	Placa 2 mod blanco + soporte	8	9.285
AM503S/3BN	Placa 3 mod blanco + soporte	4	11.338
AM503SM1CH	Placa 1 mod champagne + soporte	10	14.579
AM503SM2CH	Placa 2 mod champagne + soporte	10	14.579
AM503SM3AL	Placa 3 mod aluminio + soporte	1	9.335
AM5113	Toma italiana 1 mod blanco	4	13.828
AM5173DF	Toma coaxial 1 mod	1	11.425
AM5440/3	Toma schuko bco 2 mod	6	22.287
AM5982	Toma RJ11 1 mod	1	32.123
J4703M3	Soporte	8	3.354
J4803AAP	Placa perla 3 mod	14	11.813
JA4803M0AP	Placa perla ciega	20	11.813
JA4803M1AP	Placa perla 1 mod	17	11.813
JA4803M2AP	Placa perla 2 mod	6	11.813
JW4001	Interruptor 1 mod blanco	1	13.140
JW4003	Conmutador 1 mod blanco	2	14.729



Código : H420312
 Precio : S/. 1.80
 Cantidad : 6

ENGRAPADORA Y GRAPAS DE REPUESTO
STAPLER & REPLACEMENT STAPLES



H420312

JT-218 Marca registrada de Arrow Fastener Co., Inc.

JT-218 Trademark of Arrow Fastener Co., Inc.

En Caja de 1,000 Pzas. Box with 1,000 Pcs.

Ref.	Tamaño / Size	Calibre / Caliber	Emp. / Pack
H420310	3/16"	4mm	Caja / Box
H420311	1/4"	6mm	Caja / Box
H420312	5/16"	8mm	Caja / Box

Código : H12003
 Precio : S/. 4.07
 Cantidad : 20

NAVAJA
KNIFE



H12003

- Mango de material Resistente
- Acero Inoxidable
- Hoja se dobla en el Mango
- Envuche de Nylon
- Calidad Profesional
- High resistant Handle
- 100% Stainless-Steel
- Folding knife
- Nylon Pouch
- Professional Quality

Ref.	Largo / Length		Largo (Cerrado) / Length (Closed)		Emp. / Pack
H12003	7"	175mm	4"	100mm	Bistec

Código : F16005
 Precio : S/. 1.17
 Cantidad : 6

GRAPAS PARA CABLES DE ACERO
STEEL ROPE WIRE CLIPS



F16001



- Acero zincado
- Acero templado
- Calidad industrial
- Zinc Plated
- Tempered steel
- Industrial quality

Ref.	Tamaño / Size	Emp. / Pack
F16001	1/8"	3 mm
F16002	3/16"	5 mm
F16003	1/4"	6 mm
F16004	5/16"	8 mm
F16005	3/8"	10 mm
F16006	1/2"	13 mm
F16007	5/8"	16 mm
F16008	3/4"	19 mm

Código : F16006
 Precio : S/. 2.01
 Cantidad : 12

GRAPAS PARA CABLES DE ACERO
STEEL ROPE WIRE CLIPS




F16001



- Acero zincado
- Acero templado
- Calidad industrial
- Zinc Plated
- Tempered steel
- Industrial quality

Ref.	Tamaño / Size	Emp. / Pack
F16001	1/8"	3 mm
F16002	3/16"	5 mm
F16003	1/4"	6 mm
F16004	5/16"	8 mm
F16005	3/8"	10 mm
F16006	1/2"	13 mm
F16007	5/8"	16 mm
F16008	3/4"	19 mm

Código : E07106
 Precio : S/. 15.69
 Cantidad : 3



Código : H19152
 Precio : S/. 2.24
 Cantidad : 1



Código : H07032
 Precio : S/. 1.87
 Cantidad : 3

BROCAS ESPADA WOOD FLAT BIT



- Acero Alto Carbono
- Vástago Hexagonal 1/4" (6.4mm)
- Para Madera y Plástico
- High Carbon Steel
- Hex Shank 1/4" (6.4mm)
- For Wood and Plastic

H07040

Ref.	Dimensiones / Dimension		Empa / Pack
H07032	1/2"	6.35mm	Blisters
H07036	3/4"	9.52mm	Blisters
H07037	7/8"	22mm	Blisters
H07040	1"	25mm	Blisters
H07041	1-1/8"	30mm	Blisters
H07042	1-1/4"	32mm	Blisters
H07044	1-1/2"	38mm	Blisters

Código : H16295
 Precio : S/. 0.29
 Cantidad : 1040

LAPIZ DE CARPINTERO CARPENTER'S PENCIL



- 10 Pzas
- Marcado fuerte sobre superficies ásperas
- Forma plana cuadrada previene el rotaje
- 10 Pcs
- Strong marking barrel for coarse surfaces
- Flat square shape prevent rotting

Ref.	Largo / Length		Empa / Pack
H16295	7"	178mm	Caja / Box

Código : F13004
 Precio : S/. 4.91
 Cantidad : 5

TENSORES TURNBUCKLE



F13001



- Acero galvanizado
- Gancho y ojo
- Acero templado
- Calidad Industrial

- Electric Galvanized
- Hook & eye
- Tempered steel
- Industrial quality

Ref.	Tamaño / Size		Empa / Pack
F13001	3/16" x 3"	5 mm x 70 mm	Blisters
F13002	1/4" x 4-1/2"	6 mm x 110 mm	Blisters
F13003	5/16" x 4-1/2"	8 mm x 110 mm	Blisters
F13004	3/8" x 5"	10 mm x 125 mm	Blisters
F13005	1/2" x 5"	12 mm x 125 mm	Blisters

Código : H12022
 Precio : S/. 15.20
 Cantidad : 6

PUÑAL DE SUPERVIVENCIA SURVIVAL KNIFE

Incluye brújula en el mango
 Incluye compás en acero



- Hoja de Acero Inoxidable
- Brújula en el mango
- Incluye piedra para afilar
- Incluye kit de supervivencia con fósforos y alambres
- Estuche/funda de Nylon



H12022

- Stainless Steel blade
- Compass on handle
- Includes sharpening stone
- Includes survival kit with matches and wire
- Nylon pouch

Ref.	Largo (Total) / Length (Overall)		Largo (Cuchillo) / Length (Blade)		Empa / Pack
H12022	11"	275mm	6"	150mm	Blisters

Código : F13001
 Precio : S/. 2.03
 Cantidad : 3

TENSORES TURNBUCKLE



F13001



- Acero galvanizado
- Gancho y ojo
- Acero templado
- Calidad Industrial

- Electric Galvanized
- Hook & eye
- Tempered steel
- Industrial quality

Ref.	Tamaño / Size		Empa / Pack
F13001	3/16" x 3"	5 mm x 70 mm	Blisters
F13002	1/4" x 4-1/2"	6 mm x 110 mm	Blisters
F13003	5/16" x 4-1/2"	8 mm x 110 mm	Blisters
F13004	3/8" x 5"	10 mm x 125 mm	Blisters
F13005	1/2" x 5"	12 mm x 125 mm	Blisters

Código : F16604
 Precio : \$/ 0.57
 Cantidad : 100

SUNCHOS DE NYLON
NYLON CABLE TIES



F16604

- Nylon 6/6 sello UL
- Temp. 40 a 85 conigrados
- Color negro es resistente a los rayos Ultravioletas

- Nylon 6/6 UL approved
- Temp. 40 to 85 conigrade
- Black ties are weather and ultra violet resistant

Ref.	Color	Largo / Length	Ancho / Width	Pzas / Pcs
F16601	Neutral	4" 100 mm	2.5 mm	100 Pzas
F16602	negro / black	4" 100 mm	2.5 mm	100 Pzas
F16603	Neutral	6" 150 mm	2.5 mm	100 Pzas
F16604	negro / black	6" 150 mm	2.5 mm	100 Pzas

Código : H12021
 Precio : \$/ 12.73
 Cantidad : 12

PUNAL CON MANGO DE MADERA
WOOD HANDLE KNIFE



H12021

- Hoja de Acero Inoxidable
- Mango sólido de Madera
- Estuche/funda de Nylon
- Calidad Profesional

- Stainless Steel blade
- Solid wood Handle
- Nylon pouch
- Professional Quality

Ref.	Largo (Total) / Length (Overall)		Largo (Cuchilla) / Length (Blade)		Emp / Pack
H12021	8"	200mm	4"	100mm	Blister

Código : F13003
 Precio : \$/ 3.53
 Cantidad : 6

TENSORES
TURNUCKLE



F13001



- Acero galvanizado
- Gancho y ojo
- Acero templado
- Calidad industrial

- Electric Galvanized
- Hook & eye
- Tempered steel
- Industrial quality

Ref.	Tamaño / Size		Emp / Pack
F13001	3/16" x 3"	5 mm x 70 mm	Blister
F13002	1/4" x 4-1/2"	6 mm x 110 mm	Blister
F13003	5/16" x 4-1/2"	8 mm x 110 mm	Blister
F13004	3/8" x 5"	10 mm x 125 mm	Blister
F13005	1/2" x 5"	12 mm x 125 mm	Blister

Código : H11014
 Precio :
 Cantidad : 5

MASCARA P/SOLDAR C/LENTE VERDE

Código : H4212107
 Precio : \$/ 2.22
 Cantidad : 1



ACEITERA 325CC

Código	: SC140/P	Código	: TJ18
Precio	: \$3.15	Precio	: \$18.61
Cantidad	: 1	Cantidad	: 6



TIJERA CORTAPERNO			
ART	EAN13	LARGO	CORTE MÁX.
TJ18	8435223406480	450 mm	18" 6 mm 1/4"



SIERRA CIR. MD E40 MADERA

Código	: DP5025	Código	: DP6025
Precio	: \$1.49	Precio	: \$1.57
Cantidad	: 9	Cantidad	: 6




Código	: Q308	Código	: DAH2
Precio	: \$5.23	Precio	: \$2.59
Cantidad	: 2	Cantidad	: 9

MEDIA CAÑA CON CORTE			
ART	EAN13	LARGO	AISLACIÓN
Q308	8435223402614	200 mm	8" PESADA




Código	: TJ24	Código	: DH1025
Precio	: \$25.75	Precio	: \$1.49
Cantidad	: 6	Cantidad	: 11

TIJERA CORTAPERNO			
ART	EAN13	LARGO	CORTE MÁX.
TJ24	8435234049417	600 mm 24"	8 mm 5/16"



	
--	--

Código	: DH2025	Código	: A210
Precio	: \$1.57	Precio	: \$2.74
Cantidad	: 8	Cantidad	: 1

		JUEGO DE PIEDRAS MONTADAS <table> <tr> <th>ART</th><th>EAN13</th><th>VÁSTAGO</th><th>PIEDRAS</th></tr> <tr> <td>A205</td><td>843523402461</td><td>1/4"</td><td>5</td></tr> <tr> <td>A210</td><td>843523402478</td><td>1/4" y 1/8"</td><td>10</td></tr> </table>		ART	EAN13	VÁSTAGO	PIEDRAS	A205	843523402461	1/4"	5	A210	843523402478	1/4" y 1/8"	10
ART	EAN13	VÁSTAGO	PIEDRAS												
A205	843523402461	1/4"	5												
A210	843523402478	1/4" y 1/8"	10												

	
---	--

Código	: A205	Código	: AK800
Precio	: \$1.49	Precio	: \$81.27
Cantidad	: 24	Cantidad	: 1

	JUEGO DE PIEDRAS MONTADAS			
	ART	EAN13	VÁSTAGO	PIEDRAS
	A205	843523402461	1/4"	5
	A210	843523402478	1/4" y 1/8"	10

	AMOLADORA ANGULAR Ø 125 mm				
	ART	EAN13	MÁX. RPM	ENTRADA AIRE	CONSUMO AIRE
	AK800	8435234049455	11000	1/4"	0,33 m³/min
	Incluye: discos abrasivos para metal: 2 de 125 x 1 x 22,2 mm y 1 de 125 x 1,6 x 22,2 mm, mango lateral, 2 llaves para ajuste de disco.				

Código : AK900
 Precio : \$44.12
 Cantidad : 5

TORNO TIPO LÁPIZ EN KIT

ART	EAN13	MÁX. RPM	ENTRADA DE AIRE	MANDRIL
-----	-------	----------	-----------------	---------

AK900	8435223404681	58000	1/4"	1/8"
-------	---------------	-------	------	------

Incluye: 10 piedras montadas, acople tipo racor de 1/4", lubricador de aceite automático, 2 llaves para reemplazo de piedras, maletín de transporte.



AK900

Código : EK12
 Precio : \$89.56
 Cantidad : 1

JUEGO BOCALLAVES - ENCASTRE 1/2" - 26 PCS

ART	EAN13	COMPOSICIÓN
-----	-------	-------------

EK12	8435223405332	18 Boc.: 10 a 32 mm. Sacabujas de 16 y 21 mm. Llave de cerraje, Llave T 250 mm, Mxv. Universal, Prolongación de 75, 125 y 250 mm.
------	---------------	---



EK12
1/2"

Código : MB04
 Precio : \$7.14
 Cantidad : 1

BOLA - CABO FIBRA DE VIDRIO

ART	EAN13	Ø	453 gr 16 oz
-----	-------	---	--------------

MB04	8435223404052	30 mm	450 gr 16 oz
------	---------------	-------	--------------



Código : MHF
 Precio : \$9.90
 Cantidad : 5

HACHA DE MANO - CABO FIBRA DE VIDRIO

ART	EAN13	600 gr	375 mm
-----	-------	--------	--------

MHF	8435223404076	600 gr	375 mm
-----	---------------	--------	--------



MHF

Código : MG27P
 Precio : \$7.46
 Cantidad : 1

ENCOFRADOR / GALPONERO - CABO DE MADERA

ART	EAN13	Ø	453 gr
-----	-------	---	--------

MG27P	8435223403870	27 mm	453 gr
-------	---------------	-------	--------



MG27P

Código : N50
 Precio : \$4.47
 Cantidad : 5

NIVEL ALUMINIO PINTADO

ART	EAN13	LARGO	GOTAS
-----	-------	-------	-------

N50	8435223400965	500 mm	3
-----	---------------	--------	---



N50

Código : P500 (P162B)
 Precio : \$25.71
 Cantidad : 17

SEMI-PROFESIONAL - SISTEMA SUCCIÓN

ART	EAN13	PRESIÓN DE TRABAJO	DEPÓSITO	PICO
P500	8435223407094	4 bar / 58 psi	1000 cc	1,5 mm



P500

Código : P600 (P4001)
 Precio : \$45.61
 Cantidad : 2

SISTEMA DE SUCCIÓN

ART	EAN13	PRESIÓN DE TRABAJO	DEPÓSITO	PICO
P600	8435223407107	3,5 bar / 50 psi	1000 cc	1,7 mm



P600

Código : FHR100
 Precio : \$4.48
 Cantidad : 1

ALTAS REVOLUCIONES - ACERO RETORCIDO

ART	EAN13	TIPO	Ø	MÁX. RPM
FHR100	8435223402188	CÓNICO	100 mm	11000



FHR100

Código : FHR115
 Precio : \$4.97
 Cantidad : 20

PLANO ALTAS REVOLUCIONES - ACERO RETORCIDO

ART	EAN13	Ø	MECHÓN	MÁX. RPM
FHR115	8435223402195	115 mm	13 mm - 1/2"	11000



FHR115

Código : P400 (P162S)
 Precio : \$25.71
 Cantidad : 9

SEMI-PROFESIONAL - SISTEMA GRAVEDAD

ART	EAN13	PRESIÓN DE TRABAJO	DEPÓSITO	PICO
P400	8435223407084	4 bar / 58 psi	600 cc	1,5 mm



P400

Código : CP825P
 Precio : \$5.39
 Cantidad : 3



Código	: BZ03	Código	: FR150
Precio	: \$20.73	Precio	: \$7.07
Cantidad	: 2	Cantidad	: 1

28 BOLSILLOS			
ART	EAN13	LITROS	MEDIDA
BZ03	8435223409421	37	Largo 450, Ancho 280, Alto 250 mm



CIRCULAR - ACERO RETORCIDO				
ART	EAN13	Ø	ESPESOR	MÁX. RPM
FR150	8435223402098	150 mm	20 mm 3/4"	9000



Código	: FAT075	Código	: CP316
Precio	: \$1.53	Precio	: \$1.91
Cantidad	: 10	Cantidad	: 21

TAZA CON ESPIGA - Ø 6 mm - 1/4"			
ART	EAN13	Ø	MÁX. RPM
FAT075	8435223402317	75 mm	4500





Código	: P433P	Código	: SC724//SC724/P
Precio	: \$3.98	Precio	: \$4.31
Cantidad	: 6	Cantidad	: 1

DEPÓSITOS PARA P400			
ART	EAN13	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD
P433P	8435223407220	DEPÓSITO PLÁSTICO C/TAPA	600 cc



SIERRA CIRCULAR PARA MADERA - INSERTOS DE VIDIA					
ART	EAN13	Ø	DIENTES	MÁX. RPM	
SC724	8435223400702	180 mm 7"	24	6400	



Código : FAT050
 Precio : \$1.16
 Cantidad : 1

TAZA CON ESPIGA - Ø 6 mm - 1/4"

ART	EAN13	Ø	MÁX. RPM
FAT050	8435223402300	50 mm	4500

FAT050



Código : SS350
 Precio : \$129.54
 Cantidad : 1

SEGMENTADO - CORTE SECO

ART	EAN13	Ø	AGUJERO	MÁX. RPM
SS350	8435223400627	350 mm	14"	30,00 mm 4300

SS350



Código : P800
 Precio : \$34.83
 Cantidad : 1

MICRO AERÓGRAFO SISTEMA DE GRAVEDAD H.V.L.P.

ART	EAN13	PRESIÓN DE TRABAJO	DEPÓSITO	PICO
P800	8435223400276	3 bar / 43 psi	125 cc	0,8 mm



P800

Código : PE100C
 Precio : \$37.90
 Cantidad : 4



Código : SC2540/P
 Precio : \$11.20
 Cantidad : 2

SIERRA CIRCULAR PARA MADERA - INSERTOS DE WIDIA

ART	EAN13	Ø	DIENTES	MÁX. RPM
SC2540	8435223407015	255 mm 10"	40	4500



Código : BVH11
 Precio : \$12.44
 Cantidad : 2

VASOS MAGNÉTICOS - MÉTRICOS

ART	EAN13	MEDIDA	ENCASTRE	LARGO VARILLA
BVH11	8435223403802	11 mm	1/4"	65 mm



Código	: DF1040	Código	: Q610
Precio	: \$2.07	Precio	: \$6.80
Cantidad	: 1	Cantidad	: 2

ÓXIDO DE ALUMINIO PARA HIERRO Y MADERA				
ART	EAN13	ESPECIFICACIÓN	GRANO	MÁX. RPM
DF1040	8435223400535	T27 - 115 mm x 22,2	40	13300



DF1040

APERTURA MÚLTIPLE				
ART	EAN13	LARGO	POSICIONES	AISLACIÓN
Q610	8435223402638	250 mm 10"	6	SUMERGIDA



Q610

Código	: DJ6	Código	: AS30
Precio	: \$5.81	Precio	: \$3.32
Cantidad	: 10	Cantidad	: 1

JUEGO DESTORNILLADORES		
ART	EAN13	COMPOSICIÓN
DJ6	8435223408142	3 PLANOS: 4 x 80 mm, 5 x 100 mm, 6 x 125 mm 3 PHILLIPS: PH0 x 60 mm, PH1 x 80 mm, NF 2 x 100 mm



DJ6

TANZA TIRA LÍNEAS			
ART	EAN13	LARGO TANZA	COLOR TIZA
AS30	8435223403549	20 m	AZUL



AS30

Código	: BVH14	Código	: ST115
Precio	: \$12.44	Precio	: \$5.06
Cantidad	: 3	Cantidad	10

VASOS MAGNÉTICOS - PULGADAS				
ART	EAN13	MEDIDA	ENCASTRE	LARGO VARILLA
BVH14	8435223400819	1/4"		65 mm



TURBO - CORTE SECO				
ART	EAN13	Ø	AGUJERO	MÁX. RPM
ST115	8435221400634	115 mm	4 1/2"	22,23 mm 13200



ST115

Código : BVH716
Precio : \$12.44
Cantidad : 1

VASOS MAGNÉTICOS - PULGADAS

ART	EAN13	MEDIDA	ENCASTRE	LARGO VARILLA
BVH716	8435223400849	7/16"		65 mm



Código : SC3048
Precio : \$17.28
Cantidad : 2

SIERRA CIRCULAR PARA MADERA - INSERTOS DE WIDIA

ART	EAN13	Ø		DIENTES	MÁX. RPM
SC3048	8435223400757	300 mm	12"	48	3800



Código : N60
Precio : \$4.87
Cantidad : 3

NIVEL ALUMINIO PINTADO

ART	EAN13	LARGO	GOTAS
N60	8435223400902	600 mm	3



Código : EC12
Precio : \$14.29
Cantidad : 6

premium



LLAVE CARRACA 1/2

Código : SS115
Precio : \$4.07
Cantidad : 13

SEGMENTADO (LÁSER) - CORTE SECO

ART	EAN13	Ø	AGUJERO	MÁX. RPM
SS115	8435223400697	115 mm 4 1/2"	22,23 mm	13200



Código : Q206
Precio : \$4.97
Cantidad : 1

CORTE DIAGONAL - AISLACIÓN PESADA

ART	EAN13	TIPO	LARGO
Q206	8435223402584	NORMAL	160 mm 6 1/4"



Cantidad	: FR175
Precio	: \$8.16
Cantidad	: 5

CIRCULAR - ACERO RETORCIDO				
ART	EAN13	Ø	ESPESOR	MÁX. RPM
FR175	8435223402162	175 mm	20 mm 3/4"	9000



Código	: E14
Precio	: \$2.99
Cantidad	: 1



LLAVE MIXTA 14MM

Código	: F116I
Precio	: \$2.15
Cantidad	: 12

UNIVERSAL DE MANO - CABO PLÁSTICO				
ART	EAN13	ALAMBRE	CABO	LARGO
F116I	8435223401906	INOXIDABLE	AZUL	245 mm



INOXIDABLE

Código : 20065
 Precio : S/. 5.26
 Cantidad : 6

Aspersor plástico, 3 brazos de aluminio, **Pretul**

ESPECIFICACIONES
 Área de riego: 360°
 Alcance a presión máx: 5 m
 Presión de trabajo: 40 a 50 PSI
 Entrada de agua: 3/4"



Código : 10270
 Precio : S/. 2.75
 Cantidad : 12

Arcos jardineros tubulares



Código : 14875
 Precio : S/. 10.36
 Cantidad : 6

Aceitera rígida 16 oz.

- Círculo
- Caja 6
- Master 36

• Mecanismo interno exclusivo



Código : 18729
 Precio : S/. 64.86
 Cantidad : 3

Antipalanca

Llave tradicional

- 3 Haceres
- Blister
- Caja 6
- Master 36

Código	Clave	Medida	P. Montador	P. Mayores	P. Pequeños
18727	CL-7	50.8 mm			
18728	CL-8	50.5 mm			
18729	CL-9	76.2 mm			
18730	CL-10	86.9 mm			



Código : 19132
 Precio : S/. 11.07
 Cantidad : 6

Cerradura para mueble

- Blister
- Caja 6
- Master 36

Cuerpo de cilindro de 29 mm de longitud

CM-255-CHO

Cuerpo de cilindro de 36 mm de longitud

CM-255L



Código : 19133
 Precio : S/. 3.37
 Cantidad : 12

Cerradura para mueble

- Blister
- Caja 6
- Master 36

Cuerpo de cilindro de 29 mm de longitud

CM-250-CHO

Cuerpo de cilindro de 36 mm de longitud

CM-250L



Código : 12726
 Precio : S/. 0.58
 Cantidad : 290

Conectores sistema click de conexión rápida

-Entrada: 3/4"



Sistema de
conexión
rápida



CLICK-M

Código : 14907
 Precio : S/. 790.87
 Cantidad : 2



TECLE C/CADENA 5 TON. 3 MTS.

Código : 14787
 Precio : S/. 2.70
 Cantidad : 14

Destorcedores de zinc

- Blister
- Caja 12
- Master 72



Código : 14285
 Precio : S/. 2.05
 Cantidad : 1



GUANTE ANTIDERRAPANTE

Código : 17653
 Precio : S/. 690.80
 Cantidad : 4



DESBROZADORA GAS 30CC 18" BICI

Código : 11523
 Precio : S/. 18.39
 Cantidad : 5

De alambre ondulado 6", calibre 0.35 mm

- Para limpieza de superficies



Inchazos
adaptadores



ESPECIFICACIONES
 Clase: CA-105
 Espesor: 13/16"
 Calibre: 0.014"
 Largo alambre: 28 mm
 Velocidad: 6,000 rpm



Acero al carbono



Exceden la norma: IEC-60135-Ed 2.06: 1995

Código : 44087
 Precio : S/. 2.50
 Cantidad : 6

Nudos (perros)

CONTENIDO

2 PIEZAS 1 PIEZA
 NUDO-1/8 NUDO-3/8
 NUDO-3/16 NUDO-1/2
 NUDO-1/4
 NUDO-5/16



Exceden la norma: Exp. Federal PFC-460C

Código : 44084
 Precio : S/. 1.40
 Cantidad : 56

Nudos (perros)

CONTENIDO

2 PIEZAS 1 PIEZA
 NUDO-1/8 NUDO-3/8
 NUDO-3/16 NUDO-1/2
 NUDO-1/4
 NUDO-5/16



Exceden la norma: Exp. Federal PFC-460C

Código : 11227
 Precio : S/. 4.00
 Cantidad : 4



Código : 14757
 Precio : S/. 1.62
 Cantidad : 2

Nudos para cable Hierro nodular

• PERRO 1/4", 1/8", 3/16", 5/16"
 • Blister con 2 pzas.
 • Caja 12
 • Master 72

• PERRO 3/16", 3/8", 1/2"
 • Blister con 1 pza.
 • Caja 12
 • Master 72





SOLDIMIX		STOCK	PRECIO
501072	SOLDIFLEX GRIS 300ML	12	14.43
501053	SOLDIMIX CEMENTO DE CONTACTO 50 ML	174	2.27
501047	SOLDIMIX SILICONA 85 G.	42	5.51
501056	SOLDIMIX ULTRA FUERTE 900 GR.	7	60.25



ABRALIT

BANDAS		STOCK	PRECIO
11836	BANDA 3 X 18 GRANO 36	20	2.71
12117	BANDA 3 X 21 GRANO 36	10	3.15
13260	BANDA 32 3/4 X 2 3/4 G-60 WATER FLOO	1	3.50
DISCOS DE CORTE Y DESBASTE		STOCK	PRECIO
12326	DISCO DESBASTE DORADO 4 1/2 X 1/4 X 7/8	1	3.84
12323	DISCO DESBASTE DORADO 7 X 1/4 X 7/8"	15	7.00
MULTILIJA		STOCK	PRECIO
12312	MULTILIJA GRANO 120	50	1.32
PAPEL GRANATE		STOCK	PRECIO
10206	LIJA PARA MADERA GRANO 60	200	0.99
RUEDAS FLAPS		STOCK	PRECIO
12240	RUEDA FLAP GRANO 40 6 X 1 1/2 X 1"	3	40.00



STECK


CONTACTORES		STOCK	PRECIO
740109	CONTACTOR SK109 3P	<u>51</u>	30.70
740112	CONTACTOR SK112 3P	<u>55</u>	35.04
740118	CONTACTOR SK118 3P	<u>46</u>	41.33
740125	CONTACTOR SK125 3P	<u>19</u>	51.20
740132	CONTACTOR SK132 3P	<u>9</u>	71.18
740140	CONTACTOR SK140 3P	<u>14</u>	105.12
INTERRUPTORES DIFERENCIALES		STOCK	PRECIO
740040	INT. DIFERENCIAL 2 X 40A	<u>10</u>	56.00
INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS		STOCK	PRECIO
740316	INT. TERMOMAGNETICO 3 X 16A	<u>40</u>	22.88
740320	INT. TERMOMAGNETICO 3 X 20A	<u>79</u>	22.88





LEDVANCE

LEDVANCE		STOCK	PRECIO
705695	LED CLA 75 10W 830 -	4	3.63
706125	LED CLASS EMERGENCY 10W 865-	46	21.33
705843	LED CLASS SENSOR 9W 6500K	10	22.8
705128	LED CLASSIC A60 7.5W	21	3.46
702813	LED EMERGENCY LIGTH 40CM	20	64.13
705422	LED VALUE T8 16W 6500K	8	7.3





EATON		STOCK	PRECIO
450525	INT. DIFERENCIAL 2 X 25A (mRCM-25/2/003)	9	145.35
450216	INT. TERMOMAGNETICO 2 X 16A (mMC6-C16/2)	28	40.88
450220	INT. TERMOMAGNETICO 2 X 20A (mMC6-C20/2)	24	40.88
450225	INT. TERMOMAGNETICO 2 X 25A (mMC6-C20/2)	10	49.97
450232	INT. TERMOMAGNETICO 2 X 32A (mMC6-C32/2)	4	49.97
450240	INT. TERMOMAGNETICO 2 X 40A (mMC6-C40/2)	20	57.91
450263	INT. TERMOMAGNETICO 2 X 63A (mMC6-C63/3)	20	126.05



STRONGER NUEVA ERA		STOCK	PRECIO
500210	INT.TERMOMAGNETICO 2 X 10A NUEVA ERA	30	13.13
500216	INT.TERMOMAGNETICO 2 X 16A NUEVA ERA	54	13.13
500250	INT.TERMOMAGNETICO 2 X 50A NUEVA ERA	18	14.50
500332	INT.TERMOMAGNETICO 3 X 32A NUEVA ERA	28	14.16
500340	INT.TERMOMAGNETICO 3 X 40A NUEVA ERA	6	20.72
STRONGER ALFA		STOCK	PRECIO
510210	INT.TERMOMAGNETICO 2 X 10A ALFA	35	8.97
510250	INT.TERMOMAGNETICO 2 X 50A ALFA	10	9.77
510320	INT.TERMOMAGNETICO 3 X 20A ALFA	64	14.16
510332	INT.TERMOMAGNETICO 3 X 32A ALFA	38	21.62
510340	INT.TERMOMAGNETICO 3 X 40A ALFA	66	15.43



EPEM		STOCK	PRECIO
591200	INTERRUPTOR MONTAJE SOBREPUESTO 6A-250V	75	1.12
591205	TOMACORRIENTE UNIV MONTAJE SOBREPUESTO 6A-250V	76	1.13
592036	INTERRUPTOR CONMUTACION DOBLE MARFIL-LIRIO	40	3.53
593035	INTERRUPTOR TRIPLE MARFIL-LIRIO	4	3.20
591037	PULSADOR SIMPLE MARFIL-LIRIO	80	2.06
593081	TAPA CIEGA MARFIL-LIRIO	140	1.11
591052	TOMA TELEFONO RJ11-4 SIMPLE MARFIL-LIRIO	40	3.33
592055	TOMACORRIENTE UNIV. C/PROTEC T DOBLE MARFIL-LIRIO	60	4.76
591055	TOMACORRIENTE UNIV.C/PROTEC T SIMPLE MARFIL-LIRIO	170	2.94



CARRETILLAS

SCHUBERT



S/. **137**⁵⁰
4 UND en stock

S SCHUBERT
HERRAMIENTAS

DESBROZADORA

GAS 30CC CORTE 18 B

- ▶ Motor a 2 tiempos
- ▶ Función de desbrozadora y arilladora
- ▶ Eje curvo, mayor balance, facilidad de uso y más ligera
- ▶ Eje desmontable que facilita su transporte y almacenamiento
- ▶ Uso ocasional ligero Jardín residencial chico

TRUPER



GRAN
LIQUIDACIÓN

S/. **400**⁰⁰
4 pzas en stock

MAQUINA DE SOLDAR

IBM -161



S/. **630**⁰⁰
2 UND en stock

K KRAFTE

CARETAS PARA SOLDAR

FOTOSENSIBLE ROJO/BLANCO



S/. **170**⁰⁰
1 UND en stock

K KRAFTE

MAQUINA DE SOLDAR

12879 IBM -201 MARCA KRAFTE



S/. **400**⁰⁰
1 UND en stock

K KRAFTE

CARETAS PARA SOLDAR

FOTOSENSIBLE NEGRA



S/. **130**⁰⁰
8 UND en stock

K KRAFTE

TECNOLITE

PRODUCTO	Stock	PRECIO
PTL-7080/S	4	76.182
YDLFD-100/7w/30/B	1	23.191
LVCF-8201/5	1	23.191

SCHUBERT

PRODUCTO	Stock	PRECIO
ASPERSON DE PLAST. CON BASE "H"	22	10.579
CABLE COAXIAL RG-6 X 305m	2	76.611
CANAleta 10 X 15	151	0.965
CARRETILLA "SHUBERT" AZUL 6'	4	169.526
CINTA TEFLON 3/4" SCHUBERT	830	0.868
CORTAVIDRIOS	5	3.073
LLAVE ESFERICA BOTADERO 1/2"	84	4.538
PANTALLA ACRILICA 2 X 18 TOP LIGHT	12	16.366
PISTOLA P/SILICONA T/ESQUELETO	1	3.466
REGULADOR DE GAS	13	7.218
RODILLO PARA PINTAR 9" SCHUBERT	32	3.037
SENSOR DE MOVIMIENTO	13	10.291
SILICONA CARTUCHO C/NEGRO X	125	3.037
VALVULA DE COMPUERTA 1/2" SCHUBERT	1	3.144
VALVULA DE COMPUERTA 3" SCHUBERT	2	57.172
VALVULA DE COMPUERTA 4" SCHUBERT	2	92.905
VALVULA ESFERICA 3/4" SCHUBERT	4	5.824
INT. TERMOMAGNETICO 2 X 20 SCHUBERT	6	3.573
INT. TERMOMAGNETICO 3 X 63 SCHUBERT	3	5.360
INT. TERMOMAGNETICO 3 X 32 SCHUBERT	2	5.360
SOCKET PORCELANA E-27	10	2.552
VIDRIO DE SOLDAR RCTANGULAR N* 12	409	1.965
VIDRIO DE SOLDAR RCTANGULAR N* 13	100	1.858
ABRAZADERAS 2 1/2 " TAIWAN	126	0.286
UNION UNIVERSAL 1/2	46	2.787
TRAMPA 1 1/2	12	2.787
UNION SIMPLE 1/2	12	2.787
BROCAS 5/16 HSS	32	3.650
BROCAS 3/8 HSS	57	6.560
BROCAS 2.00 MM HSS	10	0.393
BROCAS 2.5 MM HSS	10	0.429
BROCAS 1.5 MM HSS	10	0.357
BROCAS 3.00 MM HSS	10	0.393
BROCAS 4.00 MM HSS	10	0.500
TARUGOS 1 1/2 " AZUL	500	0.032
TARUGOS PLAST 1" TAIWAN ROJO	488	0.014
TARUGOS 1 1/4 " VERDE	425	0.025

PY	Stock	PRECIO
TARUGO 14	200	0.443
TARUGO 12	100	0.267
TARUGO 04 FCO	250	0.029
TARUGO 05	200	0.031
TARUGO 04 BOLSA	1276	1.940

NORTON	Stock	PRECIO
DISCO DESBASTE 7 X 1/4 X 7/8 220104	9	5.360
DISCO DE FIBRA METALITE GR 80 220380	10	1.787
DISCO DE FIBRA METALITE GR 120 220312	3	1.787

PERLES	Stock	PRECIO
TRONZADORA TSP 355 PERLES	1	747.095
DISCO CORTE 14" X 3/32	5	0.013

TOROFLEX - KRAFTER		Stock	PRECIO
DISCO DE CORTE METAL 180 X 30 X 22.23 MM		24	3.675
DISCO DE CORTE METAL 230 X 3 X 22.23 MM		4	5.947
DISCO DE CORTE METAL 7" METAL 3MM		61	6.381
SOLDADORA INVERTER IBM 161		2	803.974
SOLDADORA INVERTER IBM 201 (USADA)		1	638.085
SOLDADORA TIG 200		1	1544.166
MASCARA P/SOLDAR FOTOSENSIBLE NEGRO		5	165.902
MASCARA P/SOLDAR FOTOSENSIBLE R/BCO 16		1	216.949

OHMLUX			
PRODUCTO	Stock	PRECIO	
Metal holide lamp PSL 400W	12	29.097	

JLH			
PRODUCTO	Stock	PRECIO	
Tubo de abasto 8.5 x 12 mm	161	5.271	
NICHOLSON		PRECIO	
Lima nicholson 4"	4	4.620	

CAMSCO			
PRODUCTO	Stock	PRECIO	
Canaleta Ranurada 40 mm x 60mm x 2000mm	10	16.509	
Canaleta Ranurada 40 mm x 40mm	10	12.685	
Espiral wrapping bond C5-8	9	5.467	
Crimping tool hsc8 6-4	2	55.529	
codillo 6P 15A - 250 1322 6P	5	0.697	
Codillo 2P 15A - 250 1021 2P	10	4.181	
Tie mounts HA 101 (bolsa x 100)	10 bls	35.733	
Luz emergencia revolvente LTE1101J24B/6	1	23.083	
Luz emergencia revolvente LTE-1101 J24B/V	3	33.946	
FPB-BA2R pulsador arasante 22mm	10	3.895	
FPB-BA1G pulsador arasante 22mm	10	3.895	
Cable Gland PG-16 WH prensa estapa	40	1.001	
Cable Gland PG-13.5 WH prensa estapa	40	0.786	
control unit CA-BX2 caja p/pulsador 2	5	4.288	
Hour mate HH-1 22 odometro	4	20.868	
fuse link RT14-32 FUSIBLE 10x38 32a	10	1.143	
Panel Motor aguja CA-96HZ	1	48.847	
LMB - BS5 pulsador hongo 40mm con retencion	6	6.575	
. Amarillo 5.5 -5 725504	2 bls	25.120	
. Amarillo 5.5 - 6 725505	2 bls	26.264	
. Amarillo 5.5 - 4L 725506	2 bls	30.802	
. Rojo 1.25 - 4 722504	2 bls	10.291	
. Rojo 1.25 - 5 722505	2	10.827	
. Rojo 1.25 - 8 722506	2	16.544	
. Azul 2-5 720204	2	13.114	
. Azul 2-6 720205	2	13.114	
. Azul 1.5 - 2.5 720206	2	19.153	
F1 25b Rojo 720101 (caja x 15)	2 cja	53.599	
F2 B (5) Azul 720102 (caja x 13)	3 cja	46.453	
F5 5B Amarillo 720103 (caja x 10)	2 cja	35.733	
KM-9648E Multimetrol digital	1	108.342	
CA-96 500/5A Amperimetro analogico 96x96 500/5AMP	2	20.046	
Pirometro digital "J" 900 C	1	70.072	
Contometro digital de contacto	1	63.211	
Horometro analogico 60-140V AC/DC	1	34.196	
Frecuencimetro digital 96X48 Monofasico	1	99.337	
Frecuencimetro analogico 96X96 Aguja 440V	1	48.847	
Circulina 24V DC Ambar 163mm	1	33.946	
Circulina 24V DC Verde c/audio 163mm	1	23.083	
Luz Baliza 2 colores base mural 220V AC	2	65.284	
Circulina LED 24V DC Rojo 163mm	1	57.101	

